供託関係手続　申請様式設計書【公開用】

第 3.25 版

システム名：	供託オンラインシステム
文 書 名 ：	申請様式設計書【公開用】
更 新 日 ：	令和6年9月2日

変更履歴	システム名:供託システム	業　務　名　　:	作成者:	作成日:	/
	機能名　　:	処理名/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名:	更新者:	更新日:	

版数	変更日	更新者	ページ	変更内容	備考
2.01	2011/6/17	－		新規作成	
2.02	2011/8/24	－		・申請書（供託書（8様式）、払渡請求書（3様式）、取下書（1様式））についての共通変更 （1）下記項目の値必須の設定が不明であった為、設定を変更 「手続ID」、「テンプレートバージョン」、「手続名称」、「手続様式名称」、「提出先情報ID」を値必須に設定 「プログラムバージョン」を値必須でないに設定 （2）下記項目を値必須でないに設定変更 「氏名仮名」、「郵便番号1」、「郵便番号2」、「住所」、「メールアドレス」 ・供託書（8様式）について、「供託書正本」を削除 ・供託書（8様式）について、「公文書取得方法区分」の設定値を変更 ・供託書（8様式）について、「氏名フリガナ_自動反映」を追加 ・001.供託書（地代家賃弁済）＝金銭供託＝について下記の変更を行う。 （1）「法令条項」の値必須の記載が不明であった為、値必須に変更 （2）「郵送する添付書面あり」を値必須に変更 （3）「大量供託に伴う添付ファイルあり」を値必須に変更 ・002.供託書（裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金）＝金銭供託＝について下記の変更を行う。 （1）「大量供託に伴う添付ファイルあり」を値必須に変更 ・004.供託書（その他）＝金銭供託＝について下記の変更を行う。 （1）「郵送する添付書面あり」を値必須に変更 ・007.供託書（その他）＝振替国債供託＝について、 （1）「郵送する添付書面あり」の定義位置を変更 ・008.供託書（給与債権執行）＝金銭供託＝について下記の変更を行う。 （1）「郵送する添付書面あり」を値必須に変更 （2）「供託通知書の発送請求」を値必須に変更 ・継続用紙・大量供託情報（9様式）について、「文書名」を値必須に変更	
2.03	2011/9/27	－		・004.供託書（その他）＝金銭供託＝の「供託の原因たる事実」の桁数変更（全角1500文字→全角3000文字） ・007.供託書（その他）＝振替国債供託＝の「供託の原因たる事実」の桁数変更（全角1500文字→全角3000文字） ・供託書（大量供託・その他）の「供託の原因たる事実」の桁数変更（全角1500文字→全角3000文字）	
2.04	2011/11/18	－		・102.供託振替国債払渡請求書の以下の項目の値必須を変更（必須→必須でない） 「種別_コード/名称」、「振替先カナ氏名」、「口座管理機関」、「振替先口座番号」 ・供託書（大量供託・地代_家賃弁済） （1）以下の項目を値必須を変更（必須でない→必須） 被供託者の住所氏名/被供託者の「住所又は法人所在地」 及び 「氏名又は法人名」 （2）以下の項目を値必須を変更（必須→必須でない） 供託の原因たる事実/契約内容の「賃借の目的物」 及び 「賃料」 及び 「支払日」 供託の原因たる事実/供託する賃料/供託する賃料の該当月の「年号」 及び 「年」 及び 「日」 ・別紙 （供託書・振替国債） 銘柄・回記号の設定値 【①銘柄の設定値】の編集方法の条件を変更 【③回記号の設定値】の編集方法の条件を変更 ・以下の申請書又は別添ファイルの「年度」 又は「年」 又は「月」 又は「日」の項目のサイズ欄に、 値のゼロパディングの必要有無を記載 001.供託書（地代家賃弁済）＝金銭供託＝ 008.供託書（給与債権執行）＝金銭供託＝ 005.供託書（裁判上の保証）＝振替国債供託＝ 006.供託書（営業保証）＝振替国債供託＝ 007.供託書（その他）＝振替国債供託＝ 供託書（継続用紙・供託振替国債） 供託金払渡請求書（継続用紙） 振替国債払渡請求書（継続用紙） 供託書（継続用紙・債権執行）	

変更履歴

システム名:供託システム	業　務　名　　:	作成者:	作成日:	/
機能名　　:	処理名/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名:	更新者:	更新日:	

版数	変更日	更新者	ページ	変更内容	備考
2.05	2011/12/5	－		・005.供託書（裁判上の保証）＝振替国債供託＝ ・006.供託書（営業保証）＝振替国債供託＝ ・007.供託書（その他）＝振替国債供託＝ 備考欄に記載されている「銘柄コード」の表題の誤りを修正 日本国有鉄道清算事業団債権継承国庫債券　→　日本国有鉄道清算事業団債券承継国庫債券 鉄道債権継承国庫債券　→　鉄道債券承継国庫債券	
2.06	2011/12/7	－		・申請書（供託書（8様式）、払渡請求書（3様式）、取下書（1様式））についての共通変更 (1) タグ名の記載誤りを訂正（提出先情報ID　→　提出先情報識別） ・001.供託書（地代家賃弁済）＝金銭供託＝ 「供託する賃料の該当月/月」のサイズ欄を変更（全角5文字　→　全半角5文字　※混在可） ・供託書（大量供託・地代_家賃弁済） 「供託する賃料の該当月/月」のサイズ欄を変更（全角5文字　→　全半角5文字　※混在可） 「供託する賃料の該当月/月」の入力チェック欄の全角文字チェックを削除	
2.07	2014/3/7	－		・全申請書様式（12様式）について、「テンプレートバージョン」を"2"に変更	
2.08	2016/1/4	－		・102.供託振替国債払渡請求書 「テンプレートバージョン」を"3"に変更 「口座区分_コード」の選択肢から"12"、"13"を削除　及び　表題を変更	
2.09	2017/2/6	－		・101.供託金払渡請求書 ・103.供託金利息払渡請求書 「テンプレートバージョン」を"3"に変更 「住所_自動反映」「氏名_自動反映」は全角空白のみの入力を不可とする。 「代表者等又は代理人住所氏名」タグを、「代表者の資格氏名」「代理人の郵便番号」「代理人の住所」 「代理人の氏名」タグの4項目に分割	
2.10	2018/3/20	ktfm0001		・001.供託書（地代家賃弁済）＝金銭供託＝ ・002.供託書（裁判上の保証及び・・）＝金銭供託＝ ・003.供託書（営業保証）＝金銭供託＝ ・008.供託書（給与債権執行）＝金銭供託＝ ・004.供託書（その他）＝金銭供託＝ ・005.供託書（裁判上の保証）＝振替国債供託＝ ・006.供託書（営業保証）＝振替国債供託＝ ・007.供託書（その他）＝振替国債供託＝ 「テンプレートバージョン」の変更　（【署名要】:3、【署名不要】:2） 「会社法人等番号の提示」タグを追加 ・008.供託書（給与債権執行）＝金銭供託＝ 「主事実」の備考及びデフォルト値を変更	

変更履歴	システム名:供託システム	業　務　名　　:	作成者:	作成日:	/
	機能名　　:	処理名/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名:	更新者:	更新日:	

版数	変更日	更新者	ページ	変更内容	備考
3.12	2019/4/1	ktfm0001		「4. 申請様式項目説明」の内、元号を含む以下の申請様式について変更。 ・供託書　金銭供託　地代家賃弁済 ・供託書　金銭供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　金銭供託　給与債権執行 ・供託書　振替国債供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　振替国債供託　営業保証 ・供託書　振替国債供託　その他 ・払渡請求書　供託金 ・払渡請求書　振替国債 ・払渡請求書　利息 ・添付ファイル　継続用紙　供託振替国債 ・添付ファイル　継続用紙　払渡請求 ・添付ファイル　継続用紙　振替国債払渡請求 ・添付ファイル　大量供託　地代・家賃弁済 ・添付ファイル　大量供託　給与債権執行 変更内容は以下のとおり。 元号改正対応（元号に「令和」を追加、デフォルト値に設定している「平成」を「令和」に変更） 変更した申請書様式（供託書および払渡請求書）については、「テンプレートバージョン」を変更	
3.14	2019/12/24	ktfm0001		「4. 申請様式項目説明」の内、「供託書　金銭供託　地代家賃弁済」の申請様式を変更。 変更内容は以下のとおり。 「法令条項」の備考及びデフォルト値を変更 「テンプレートバージョン」を変更	
3.16	2020/2/21	ktfm0001		「4. 申請様式項目説明」の内、「供託書　金銭供託　地代家賃弁済」の申請様式を変更。 「法令条項」の備考及び注釈に記載した設定内容を変更	
3.18	2020/8/24	ktfm0001		「4. 申請様式項目説明」の内、以下の申請様式を変更。 ・供託書　金銭供託　地代家賃弁済 ・供託書　金銭供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　金銭供託　営業保証 ・供託書　金銭供託　給与債権執行 ・供託書　金銭供託　その他 ・供託書　振替国債供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　振替国債供託　営業保証 ・供託書　振替国債供託　その他 ・払渡請求書　供託金 ・払渡請求書　振替国債 ・払渡請求書　利息 ・取下書 変更内容は以下のとおり。 「テンプレートバージョン」を変更 「通信欄」を追加 ・供託書　金銭供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　金銭供託　営業保証 ・供託書　金銭供託　給与債権執行 ・供託書　金銭供託　その他 ・供託書　振替国債供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　振替国債供託　営業保証 ・供託書　振替国債供託　その他 変更内容は以下のとおり。	

変更履歴

システム名:供託システム	業　務　名　　:	作成者:	作成日:	/
機能名　　:	処理名/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名:	更新者:	更新日:	

版数	変更日	更新者	ページ	変更内容	備考
				「法令条項」を必須入力に変更 ・供託書　金銭供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　振替国債供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 変更内容は以下のとおり。 「裁判所の名称及び件名等」のデフォルト値を変更	
3.20	2021/8/20	ktfm0001		「4. 申請様式項目説明」の内、「供託書　金銭供託（納付方法：電子納付、納付種別：後納）　地代家賃弁済」の申請様式を変更。 ・No.52 供託する賃料の該当月（月）の入力可能文字数を拡張（全半角5文字→全半角14文字）	
3.22	2022/4/21	ktfw0004		・全体的に、不要なオブジェクト、非表示列を削除。 ・「目次」シートのページ数ずれを修正。 ・「記載概要」シートの埋め込みオブジェクト及び見切れを修正。 ・4. 申請様式項目説明　の各シートの見切れを修正。	
3.23	2022/7/7	ktfw0001		「4. 申請様式項目説明」の内、以下の申請様式を変更。 ・供託書　金銭供託　地代家賃弁済 ・供託書　金銭供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　金銭供託　営業保証 ・供託書　金銭供託　給与債権執行 ・供託書　金銭供託　その他 ・供託書　振替国債供託　裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金 ・供託書　振替国債供託　営業保証 ・供託書　振替国債供託　その他 変更内容は以下のとおり。 「テンプレートバージョン」を変更。 「会社法人等番号の提示有無」を廃止し、「登記事項証明書の提示有無」を追加。 ・全体的に、「プログラムバージョン」の黄色網掛けを削除。 ・「5. 入力チェック」に「（注意）令和4年9月改正におけるチェック仕様の変更」を追記	
3.24	2024/8/22	ktfm0001		別紙の【③回記号の設定値】について、設定条件を修正。	
3.25	2024/9/2	ktfm0001		第5期供託システムリプレース 「全般」 ドキュメント全般について、文書中の読点を「，」から「、」に変更。 「1. 申請様式一覧」 申請様式（裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金）について、様式名称、手続様式名称、手続名称の読点を「，」から「、」に変更。 「2. 申請様式と継続用紙等の組み合わせ」 申請様式（裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金）について、様式名称の読点を「，」から「、」に変更。 「4. 申請様式項目説明」 取下書について、「被取下手続番号」の備考欄（表題）の読点を「，」から「、」に変更。	※修正箇所について赤文字化は行っていない。

目　次	システム名:供託システム	業　務　名　　:	作成者:	作成日:	/
	機能名　　:	処理名/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名:	更新者:	更新日:	

1. 申請様式一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　7 ページ

2. 申請様式と継続用紙等の組み合わ・・・・・・・・・　9 ページ

3. 申請様式項目説明の記載内容につい・・・・・・・・　10 ページ

4. 申請様式項目説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11 ページ

5. 入力チェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　60 ページ

別紙 （供託書・振替国債） 銘柄・回記号の設定値・・　61 ページ

1．申請様式一覧
登記・供託オンライン申請システムにおいて、供託に関して以下の書式を使用した申請が可能となっている。
各々の書式について、法人の供託申請、個人・法人の払渡請求、取下は署名が必要であり、個人の供託申請、取下については署名を不要としている。
署名の要不要に関わらず申請様式のタグ等の構造は同一であるため、同一ページに記載しているが、ファイル名、手続ID、手続名称、手続様式名称、手続名カナは署名の要不要により異なるため、申請様式の当該項目には正しい値を設定する必要がある。
また、供託の手続においては、申請様式に書き切れない内容を提出するための継続用紙や大量供託に対応するため、下記の「(2)継続用紙・大量供託情報」に示す様式を規定し、申請様式に添付ファイルとして添付することを可能としている。
申請様式に添付する継続用紙・大量供託情報の組み合わせについては「2．申請様式と継続用紙等の組み合わせ」を参照。

(1)申請書様式

申請書式				申請様式【署名要】	申請様式【署名不要】
供託書	金銭供託 （納付方法：電子納付、納付種別：後納）	地代家賃弁済	ファイル名	HM0900000010001.xml	HM0900100010001.xml
			手続ID	HM0900000010001	HM0900100010001
			手続様式名称	供託書（金銭供託）（1）地代家賃弁済【署名要】	供託書（金銭供託）（1）地代家賃弁済【署名不要】
			手続名称	供託（金銭）地代家賃弁済【署名要】	供託（金銭）地代家賃弁済【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（キンセン）チダイヤチンペンサイ	キヨウタク（キンセン）チダイヤチンペンサイ
		裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金	ファイル名	HM0900000020001.xml	HM0900100020001.xml
			手続ID	HM0900000020001	HM0900100020001
			手続様式名称	供託書（金銭供託）（2）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名要】	供託書（金銭供託）（2）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名不要】
			手続名称	供託（金銭）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名要】	供託（金銭）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（キンセン）サイバンジヨウノホショウ	キヨウタク（キンセン）サイバンジヨウノホショウ
		営業保証	ファイル名	HM0900000030001.xml	HM0900100030001.xml
			手続ID	HM0900000030001	HM0900100030001
			手続様式名称	供託書（金銭供託）（3）営業保証【署名要】	供託書（金銭供託）（3）営業保証【署名不要】
			手続名称	供託（金銭）営業保証【署名要】	供託（金銭）営業保証【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（キンセン）エイギヨウホショウ	キヨウタク（キンセン）エイギヨウホショウ
		給与債権執行	ファイル名	HM0900000080001.xml	HM0900100080001.xml
			手続ID	HM0900000080001	HM0900100080001
			手続様式名称	供託書（金銭供託）（4）給与債権執行【署名要】	供託書（金銭供託）（4）給与債権執行【署名不要】
			手続名称	供託（金銭）給与債権執行【署名要】	供託（金銭）給与債権執行【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（キンセン）キユウヨサイケンシツコウ	キヨウタク（キンセン）キユウヨサイケンシツコウ
		その他	ファイル名	HM0900000040001.xml	HM0900100040001.xml
			手続ID	HM0900000040001	HM0900100040001
			手続様式名称	供託書（金銭供託）（5）その他【署名要】	供託書（金銭供託）（5）その他【署名不要】
			手続名称	供託（金銭）その他【署名要】	供託（金銭）その他【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（キンセン）ソノタ	キヨウタク（キンセン）ソノタ

申請書式				申請様式【署名要】	申請様式【署名不要】
供託書	振替国債供託	裁判上の保証	ファイル名	HM0900000050001.xml	HM0900100050001.xml
			手続ID	HM0900000050001	HM0900100050001
			手続様式名称	供託書（振替国債供託）（1）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名要】	供託書（振替国債供託）（1）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名不要】
			手続名称	供託（振替国債）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名要】	供託（振替国債）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（フリカエコクサイ）サイバンジヨウ	キヨウタク（フリカエコクサイ）サイバンジヨウ
		営業保証	ファイル名	HM0900000060001.xml	HM0900100060001.xml
			手続ID	HM0900000060001	HM0900100060001
			手続様式名称	供託書（振替国債供託）（2）営業保証【署名要】	供託書（振替国債供託）（2）営業保証【署名不要】
			手続名称	供託（振替国債）営業保証【署名要】	供託（振替国債）営業保証【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（フリカエコクサイ）エイギヨウホシヨウ	キヨウタク（フリカエコクサイ）エイギヨウホシヨウ
		その他	ファイル名	HM0900000070001.xml	HM0900100070001.xml
			手続ID	HM0900000070001	HM0900100070001
			手続様式名称	供託書（振替国債供託）（3）その他【署名要】	供託書（振替国債供託）（3）その他【署名不要】
			手続名称	供託（振替国債）その他【署名要】	供託（振替国債）その他【署名不要】
			手続名カナ	キヨウタク（フリカエコクサイ）ソノタ	キヨウタク（フリカエコクサイ）ソノタ
払渡請求書	供託金		ファイル名	HM0910000010001.xml	
			手続ID	HM0910000010001	
			手続様式名称	払渡請求書（1）供託金【署名要】	
			手続名称	払渡請求（供託金）【署名要】	
			手続名カナ	ハライワタシセイキユウ（キヨウタクキン）	
	振替国債		ファイル名	HM0910000020001.xml	
			手続ID	HM0910000020001	
			手続様式名称	払渡請求書（2）振替国債【署名要】	
			手続名称	払渡請求（振替国債）【署名要】	
			手続名カナ	ハライワタシセイキユウ（フリカエコクサイ）	
	利息		ファイル名	HM0910000030001.xml	
			手続ID	HM0910000030001	
			手続様式名称	払渡請求書（3）利息【署名要】	
			手続名称	払渡請求（利息）【署名要】	
			手続名カナ	ハライワタシセイキユウ（リソク）	
取下書			ファイル名	HM0905000010001.xml	HM0905100010001.xml
			手続ID	HM0905000010001	HM0905100010001
			手続様式名称	取下書【署名要】	取下書【署名不要】
			手続名称	取下げ【署名要】	取下げ【署名不要】
			手続名カナ	トリサゲ	トリサゲ

(2)継続用紙・大量供託情報


継続用紙・大量供託情報				申請様式【署名要】	申請様式【署名不要】
添付ファイル	継続用紙	供託者	ファイル名	dpx008.xml	
			文書名	供託書（継続用紙・供託者）	
		被供託者	ファイル名	dpx009.xml	
			文書名	供託書（継続用紙・被供託者）	
		供託振替国債	ファイル名	dpx012.xml	
			文書名	供託書（継続用紙・供託振替国債）	
		払渡請求	ファイル名	dpx032.xml	
			文書名	供託金払渡請求書（継続用紙）	
		振替国債払渡請求	ファイル名	dpx033.xml	
			文書名	振替国債払渡請求書（継続用紙）	
	大量供託	地代_家賃弁済	ファイル名	dpx034.xml	
			文書名	供託書（大量供託・地代_家賃弁済）	
		その他	ファイル名	dpx035.xml	
			文書名	供託書（大量供託・その他）	
		裁判上の保証及び仮差押_仮処分解放金	ファイル名	dpx036.xml	
			文書名	供託書（大量供託・裁判上の保証及び仮差押_仮処分解放金）	
		給与債権執行	ファイル名	dpx111.xml	
			文書名	供託書（継続用紙・債権執行）	

2. 申請様式と継続用紙等の組み合わせ

申請書の種別			継続用紙						大量供託		
			供託書（継続用紙・供託者）	供託書（継続用紙・被供託者）	供託書（継続用紙・供託振替国債）	供託金払渡請求書（継続用紙）	振替国債払渡請求書（継続用紙）	供託書（継続用紙・債権執行）	供託書（大量供託・地代家賃弁済）	供託書（大量供託・裁判上の保証及び仮差押_仮処分解放金）	供託書（大量供託・その他）
供託書	金銭供託	地代家賃弁済	△	△					△		
		裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金	△	△						△	
		営業保証	△								
		その他	△	△							△
		給与債権執行	△	△				△			
	振替国債供託	裁判上の保証	△	△	△※						
		営業保証	△		△※						
		その他	△	△	△※						
払渡請求書	供託金					△※					
	振替国債					△※					
	利息						△※				
取下書											

〇:必須の継続用紙
△:任意の継続用紙又は大量供託用紙
※:申請様式に一定行数の記載欄を設定
注)空白の欄の組合せは存在しない

3. 申請様式項目説明の記載内容について



４．申請様式項目説明

申請書式	供託書 金銭供託（納付方法：電子納付、納付種別：後納） 地代家賃弁済

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		【署名要】：7、【署名不要】：6
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
24	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
25	被供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：被供託者の住所・氏名	
26	被供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
27	住所又は法人所在地	hiDepositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
28	氏名又は法人名	hiDepositorName	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
29	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
30	別添のとおり	hiDepositorAsAttach	○		5	string	1	○											
31	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
32	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
33	法令条項	–	○		3	string	32(全角16文字)	○		–	–	–	–	–	–	–	–	入力画面の「本供託の原因となる賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）」の選択内容　及び「供託の事由の種別」の内容により、「法令条項」の記載内容を変更する。 ※7	
34	供託の原因たる事実	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
35	契約内容	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
36	賃借の目的物	rentObject	○		5	string	2000(全角1000文字)	○				○	○			◎			
37	賃料	rent	○		5	string	30(全角15文字)	○				○	○			◎			
38	支払日	paymentDate	○		5	string	20(全角10文字)	○				○	○			◎			

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
39	支払場所	–	○		5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
40	支払場所の種別	paymentPlaceType	○		6	string	12(全角6文字)	○								◎			
41	被供託者住所	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
42	供託者住所	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
43	その他	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
44	その他の内容	paymentPlaceTypeOthersContent	○		6	string	200(全角100文字)	○ ※1				○	○			◎ ※1		支払場所の種別がその他の場合に限り入力	
45	供託する賃料	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
46	供託する賃料の該当月	–	○		5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
47	年号	depositRentEraName	○		6	string	4(全角2文字)	○								◎			
48	令和	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：令和	
49	平成	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：平成	
50	昭和	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：昭和	
51	年	depositRentYear	○		6	integer	1≦値≦99	○		○						◎			
52	月	depositRentMonth	○		6	string	28(全半角14文字)	○								◎			
53	供託の事由	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
54	供託の事由の種別	depositReasonType	○		5	string	3	○								◎			
55	011	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：受領拒否	
56	012	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：受領することができない。	
57	013	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：受領しないことが明らかである。	
58	014	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：債権者を確知できない。	
59	受領拒否の事由の内容	–	○		5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
60	年号	receiptRefusalReasonContentEraName	○		6	string	4(全角2文字)	○ ※2								◎ ※2	◎ ※2		
61	令和	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：令和	
62	平成	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：平成	
63	昭和	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：昭和	
64	年	receiptRefusalReasonContentYear	○		6	integer	1≦値≦99	○ ※2		○						◎ ※2	◎ ※2	供託の事由の種別が受領拒否の場合に限り入力	
65	月	receiptRefusalReasonContentMonth	○		6	integer	01≦値≦12 ※2文字で設定	○ ※2								◎ ※2	◎ ※2	供託の事由の種別が受領拒否の場合に限り入力	
66	日	receiptRefusalReasonContentDay	○		6	integer	01≦値≦31 ※2文字で設定	○ ※2								◎ ※2	◎ ※2	供託の事由の種別が受領拒否の場合に限り入力	
67	受領拒否以外の事由の内容	receiptRefusalExceptReasonContent	○		5	string	104(全角52文字)	○ ※3				○	○			◎ ※3		供託の事由の種別が受領拒否以外の場合に限り入力	
68	供託金額	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎			
69	記載内容の別	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
70	供託により消滅すべき質権又は抵当権	pledgeMortgageContentType	○		4	string	1	○											
71	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
72	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
73	反対給付の内容	considerationContentType	○		4	string	1	○											
74	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
75	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
76	供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容記載	pledgeMortgageContent	○		3	string	254(全角127文字)	○ ※4				○	○			◎ ※4		記載内容の別が供託により消滅すべき質権又は抵当権の場合に限り入力	
77	反対給付の内容記載	considerationContent	○		3	string	254(全角127文字)	○ ※5				○	○			◎ ※5		記載内容の別が反対給付の内容の場合に限り入力	
78	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
79	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
80	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
81	供託通知書の発送請求	claimNoticeForward	○		3	string	1	○										表題：供託通知書の発送を請求する(この場合には、供託所あてに、被供託者の住所氏名を記載した切手付きの封筒を、この供託書の発信後取得する申請番号を付記した上で送付してください。この封筒が供託所に届いた時点で、請求があったものとして取り扱います)。	
82	0	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオフの場合	
83	1	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオンの場合	
84	会社法人等番号の提示	−	○		3	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−		
85	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	−	−	○		−	−	−	−	−	−	−	−		
86	0	−		○	5	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオフの場合	
87	1	−		○	5	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオンの場合	
88	供託者会社法人等番号	−	○		4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−		
89	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
90	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
91	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
92	代理人会社法人等番号	−	○		4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−		
93	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
94	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
95	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
96	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
97	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
98	0	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	
99	1	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
100	2	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
101	3	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
102	4	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
103	大量供託に伴う添付ファイルあり	separateSheetMass	○		3	string	1	○											
104	0	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオフの場合	
105	1	−		○	4	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオンの場合	
106	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
107	補正対象	−	○		3	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−		
108	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
109	0	−		○	5	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオフの場合	
110	1	−		○	5	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	チェックオンの場合	
111	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※6		○						◎ ※6			
112	申請者情報	−	○		3	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−		
113	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
114	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
115	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
116	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
117	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
118	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
119	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
120	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
121	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 （全半角2000文字）												

※１ 支払場所の種別がその他の場合のみ

※２ 供託事由の種別が受領拒否の場合のみ

※３ 供託事由の種別が受領拒否以外の場合のみ

※４ 記載内容の別の供託により消滅すべき質権又は抵当権が選択されている場合のみ

※５ 記載内容の別の反対給付の内容が選択されている場合のみ

※６ 補正有無が選択されている場合のみ

※７ 入力画面の「本供託の原因となる賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）」の選択内容　及び「供託の事由の種別」の内容により、「法令条項」を下記の内容で設定する。

・入力画面で「本供託の原因となる賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）が２０２０年３月３１日以前である。」を選択している場合、「法令条項」に"民法第４９４条"を設定する。

・入力画面で「本供託の原因となる賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）が２０２０年４月１日以降である（「供託の事由」を選択することによって、法令条項が表示されます。）。」を選択している場合、

・「供託の事由の種別」＝"011"の場合、「法令条項」に"民法第４９４条第１項第１号"を設定する。

・「供託の事由の種別」＝"012"の場合、「法令条項」に"民法第４９４条第１項第２号"を設定する。

・「供託の事由の種別」＝"013"の場合、「法令条項」に"民法第４９４条第１項第１号"を設定する。

・「供託の事由の種別」＝"014"の場合、「法令条項」に"民法第４９４条第２項"を設定する。

申請書式	供託書 金銭供託（納付方法：電子納付、納付種別：後納） 裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		【署名要】：6、【署名不要】：5
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
24	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
25	被供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：被供託者の住所・氏名	
26	被供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
27	住所又は法人所在地	hiDepositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
28	氏名又は法人名	hiDepositorName	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
29	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
30	別添のとおり	hiDepositorAsAttach	○		5	string	1	○											
31	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
32	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
33	法令条項	lawArticle	○		3	string	32(全角16文字)	○				○	○			◎			
34	裁判所の名称及び件名等	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		裁判所　　支部 令和　　年（　　）第　　号 事件
35	裁判所の名称及び件名	courthouseNameAndSubject	○		4	string	200(全角100文字)	○				○	○			◎			
36	当事者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
37	当事者_元	–	○		5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
38	当事者_元の種別	ConcernedType	○		6	string	6(全角3文字)	○								◎			
39	原告	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
40	申請人	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
41	債権者	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
42	氏名又は法人名	ConcernedName	○		6	string	24(全角12文字)	○				○	○			◎			
43	当事者_被	-	○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
44	当事者_被の種別	hiConcernedType	○		6	string	8(全角4文字)	○								◎			
45	被告	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
46	被申請人	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
47	債務者	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
48	氏名又は法人名	hiConcernedName	○		6	string	24(全角12文字)	○				○	○			◎			
49	供託の原因たる事実	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
50	供託の原因たる事実の種別	depositCauseFactType	○		4	string	24(全角12文字)	○								◎			
51	訴訟費用の担保	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
52	仮執行の担保	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
53	仮執行を免れるための担保	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
54	強制執行停止の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
55	強制執行取消の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
56	強制執行続行の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
57	仮差押の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
58	仮差押取消の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
59	仮処分の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
60	仮処分取消の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
61	仮差押解放金	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
62	仮処分解放金	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
63	その他	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
64	その他の内容	depositCauseFactTypeOthersContent	○		4	string	200(全角100文字)	○ ※1				○	○			◎ ※1		供託の原因たる事実の種別がその他の場合に限り入力	
65	供託金額	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎			
66	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
67	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
68	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
69	会社法人等番号の提示	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
70	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	-	-	○		-	-	-	-	-	-	-	-		
71	0	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
72	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
73	供託者会社法人等番号	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
74	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
75	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
76	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
77	代理人会社法人等番号	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
78	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
79	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
80	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
81	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
82	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
83	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
84	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
85	2	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
86	3	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
87	4	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
88	大量供託に伴う添付ファイルあり	separateSheetMass	○		3	string	1	○											
89	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
90	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
91	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
92	補正対象	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
93	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
94	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
95	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
96	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※2		○						◎ ※2			
97	申請者情報	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
98	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
99	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
100	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
101	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
102	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
103	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
104	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
105	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	
106	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 （全半角2000文字）												

※1 供託の原因たる事実の種別がその他の場合のみ

※2 補正有無が選択されている場合のみ

申請書式	供託書 金銭供託（納付方法：電子納付、納付種別：後納） 営業保証

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		【署名要】：5、【署名不要】：4
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
24	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
25	官庁の名称及び件名等	governmentOfficeNameAndSubjectNameEtc	○		3	string	400(全角200文字)	○				○	○			◎			
26	法令条項	lawArticle	○		3	string	32(全角16文字)	○				○	○			◎			
27	供託の原因たる事実	depositCauseFact	○		3	string	2000(全角1000文字)	○				○	○			◎			
28	供託金額	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎			
29	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
30	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
31	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
32	会社法人等番号の提示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
33	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	–	–	○		–	–	–	–	–	–	–	–		
34	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
35	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
36	供託者会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
37	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
38	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
39	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
40	代理人会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
41	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
42	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
43	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
44	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
45	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
46	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	
47	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
48	2	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
49	3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
50	4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
51	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
52	補正対象	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
53	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
54	0	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
55	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
56	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※1		○						◎ ※1			
57	申請者情報	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
58	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
59	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
60	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
61	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
62	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
63	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
64	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
65	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	
66	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 (全半角2000文字)												

※1 補正有無が選択されている場合のみ

申請書式	供託書 金銭供託（納付方法：電子納付、納付種別：後納） 給与債権執行

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		【署名要】：6、【署名不要】：5
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
24	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
25	被供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：被供託者の住所・氏名	
26	被供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
27	住所又は法人所在地	hiDepositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)					○	○					表題：住所又は法人所在地	
28	氏名又は法人名	hiDepositorName	○		5	string	100(全角50文字)					○	○					表題：氏名又は法人名	
29	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
30	別添のとおり	hiDepositorAsAttach	○		5	string	1	○											
31	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
32	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
33	法令条項	lawArticle	○		3	string	32(全角16文字)	○				○	○			◎		表題：法令条項	
34	供託の原因たる事実	depositCauseFact	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託の原因たる事実	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
35	主事実	mainFact	○		4	string	6000(全角3000文字)	○			○	○	○			◎		供託者は、　　に対して令和　　年　月分の給与（支給日令和　　年　　月　日、支給場所　　）金　　円を支払うべき債務を負っているところ、同人の供託者に対する給与債権について給与支給額から法定控除額を控除した残額の４分の１（ただし、同残額の４分の３に相当する額が３３万円を超えるときは、その超過額）を　　差し押さえる旨の下記　差押命令が相次いで送達されたので、給与支給額から法定控除額　　円を控除した額の４分の１（ただし、控除した残額が４４万円を超えるときは、同残額から３３万円を控除した額）に相当する金　　円を供託する。	供託者は、　　に対して令和　　年　　月分の給与（支給日令和　　年　　月　　日、支給場所　　）金　　円を支払うべき債務を負っているところ、同人の供託者に対する給与債権について給与支給額から法定控除額を控除した残額の４分の１（ただし、同残額の４分の３に相当する額が３３万円を超えるときは、その超過額）を　　差し押さえる旨の下記　差押命令が相次いで送達されたので、給与支給額から法定控除額　　円を控除した額の４分の１（ただし、控除した残額が４４万円を超えるときは、同残額から３３万円を控除した額）に相当する金　　円を供託する。
36	事件	fact_99	○		4	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※繰返し数分の要素（子要素を含む）の定義を必須とする。	
37	事件の表示	detailsFact_99	○		5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
38	裁判所	detailsFactCourt_99	○		6	string	20(全角10文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
39	支部	detailsFactBranch_99	○		6	string	20(全角10文字)					○	○					※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
40	元号	detailsFactEraName_99	○		6	string	–	○ ※３								◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
41	令和	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：令和	
42	平成	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：平成	
43	年	detailsFactYear_99	○		6	integer	1≦値≦99	○ ※３		○						◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
44	符号	detailsFactSign_99	○		6	string	4(全角2文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
45	番号	detailsFactNo_99	○		6	integer	6	○ ※３		○						◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
46	債権者	detailsCreditor_99	○		5	string	144(全角72文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
47	債務者	detailsDebtor_99	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
48	第三債務者	detailsThirdDebtor_99	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
49	債権額	detailsAmountOfClaim_99	○		5	string	30(全角15文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
50	差押債権額	detailsAmountOfDistraintClaim_99	○		5	string	30(全角15文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
51	送達年月日	detailsDeliveryDate_99	○		5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
52	元号	detailsDeliveryDateEraName_99	○		6	string	2	○ ※３								◎ ※３	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
53	令和	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：令和	
54	平成	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：平成	
55	年	detailsDeliveryDateYear_99	○		6	integer	1≦値≦99	○ ※３		○						◎ ※３	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
56	月	detailsDeliveryDateMonth_99	○		6	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定	○ ※３		○						◎ ※３	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
57	日	detailsDeliveryDateDay_99	○		6	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定	○ ※３		○						◎ ※３	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
58	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
59	別添のとおり	factAsAttach	○		5	string	1	○											
60	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
61	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
62	供託金額	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎		表題：供託金額	
63	記載内容の別	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
64	供託により消滅すべき質権又は抵当権	pledgeMortgageContentType	○		4	string	1	○										表題：供託により消滅すべき質権又は抵当権	
65	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
66	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
67	反対給付の内容	considerationContentType	○		4	string	1	○										表題：反対給付の内容	
68	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
69	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
70	供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容記載	pledgeMortgageContent	○		3	string	254(全角127文字)	○ ※１				○	○			◎ ※１			
71	反対給付の内容記載	considerationContent	○		3	string	254(全角127文字)	○ ※２				○	○			◎ ※２			

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
72	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○										表題：郵送する添付書面あり	
73	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
74	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
75	供託通知書の発送請求	claimNoticeForward	○		3	string	1	○										表題：供託通知書の発送を請求する(この場合には、供託所あてに、被供託者の住所氏名を記載した切手付きの封筒を、この供託書の発信後取得する申請番号を付記した上で送付してください。この封筒が供託所に届いた時点で、請求があった	
76	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
77	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
78	会社法人等番号の提示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
79	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	–	–	○		–	–	–	–	–	–	–	–		
80	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
81	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
82	供託者会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
83	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
84	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
85	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
86	代理人会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
87	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
88	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
89	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
90	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
91	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
92	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	
93	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
94	2	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
95	3	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
96	4	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
97	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
98	補正対象	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
99	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
100	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
101	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
102	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※4		○						◎ ※4			
103	申請者情報	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
104	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
105	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
106	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
107	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
108	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
109	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
110	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
111	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	
112	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 (全半角2000文字)												

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック								備考	デフォルト値
										半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付		

※１ 記載内容の別の供託により消滅すべき質権又は抵当権が選択されている場合のみ

※２ 記載内容の別の反対給付の内容が選択されている場合のみ

※３ 一行目の明細の入力は必須とする。また、明細を入力する場合は、同行の必須項目を全て入力する必要がある。

また、明細を複数件入力する場合、明細を連続して入力しなければならないものとする。

※４ 補正有無が選択されている場合のみ

申請書式	供託書 金銭供託（納付方法：電子納付、納付種別：後納） その他

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		【署名要】：5、【署名不要】：4
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
24	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
25	被供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：被供託者の住所・氏名	
26	被供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
27	住所又は法人所在地	hiDepositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
28	氏名又は法人名	hiDepositorName	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
29	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
30	別添のとおり	hiDepositorAsAttach	○		5	string	1	○											
31	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
32	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
33	法令条項	lawArticle	○		3	string	32(全角16文字)	○				○	○			◎			
34	供託の原因たる事実	depositCauseFact	○		3	string	6000(全角3000文字)	○				○	○			◎			
35	供託金額	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎			
36	記載内容の別	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
37	供託により消滅すべき質権又は抵当権	pledgeMortgageContentType	○		4	string	1	○											
38	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
39	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
40	反対給付の内容	considerationContentType	○		4	string	1	○											

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
41	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
42	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
43	供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容記載	pledgeMortgageContent	○		3	string	254(全角127文字)	○ ※1				○	○			◎ ※1		記載内容の別が供託により消滅すべき質権又は抵当権の場合に限り入力	
44	反対給付の内容記載	considerationContent	○		3	string	254(全角127文字)	○ ※2				○	○			◎ ※2		記載内容の別が反対給付の内容の場合に限り入力	
45	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
46	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
47	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
48	供託通知書の発送請求	claimNoticeForward	○		3	string	1	○										表題：供託通知書の発送を請求する(この場合には、供託所あてに、被供託者の住所氏名を記載した切手付きの封筒を、この供託書の発信後取得する申請番号を付記した上で送付してください。この封筒が供託所に届いた時点で、請求があった	
49	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
50	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
51	会社法人等番号の提示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
52	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	–	–	○		–	–	–	–	–	–	–	–		
53	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
54	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
55	供託者会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
56	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
57	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
58	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
59	代理人会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
60	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
61	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
62	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
63	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
64	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
65	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	
66	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
67	2	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
68	3	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
69	4	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
70	大量供託に伴う添付ファイルあり	separateSheetMass	○		3	string	1												
71	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
72	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
73	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
74	補正対象	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
75	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
76	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
77	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
78	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※3		○						◎ ※3			
79	申請者情報	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
80	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
81	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
82	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック								備考	デフォルト値
										半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付		
83	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
84	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
85	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
86	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
87	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	
88	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 （全半角2000文字）												

※１ 記載内容の別の供託により消滅すべき質権又は抵当権が選択されている場合のみ

※２ 記載内容の別の反対給付の内容が選択されている場合のみ

※３ 補正有無が選択されている場合のみ

申請書式	供託書
	振替国債供託
	裁判上の保証

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		【署名要】：6、【署名不要】：5
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
24	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
25	被供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：被供託者の住所・氏名	
26	被供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
27	住所又は法人所在地	hiDepositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
28	氏名又は法人名	hiDepositorName	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
29	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
30	別添のとおり	hiDepositorAsAttach	○		5	string	1	○											
31	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
32	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
33	法令条項	lawArticle	○		3	string	32(全角16文字)	○				○	○			◎			
34	裁判所の名称及び件名等	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
35	裁判所の名称及び件名	courthouseNameAndSubject	○		4	string	200(全角100文字)	○				○	○			◎			裁判所　　支部 令和　　年（　　）第　　号 事件
36	当事者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
37	当事者_元	–	○		5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
38	当事者_元の種別	ConcernedType	○		6	string	6(全角3文字)	○								◎			
39	原告	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
40	申請人	–		○	7	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
41	債権者	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
42	氏名又は法人名	ConcernedName	○		6	string	24(全角12文字)	○				○	○			◎			
43	当事者_被	-	○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
44	当事者_被の種別	hiConcernedType	○		6	string	8(全角4文字)	○								◎			
45	被告	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
46	被申請人	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
47	債務者	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
48	氏名又は法人名	hiConcernedName	○		6	string	24(全角12文字)	○				○	○			◎			
49	供託の原因たる事実	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
50	供託の原因たる事実の種別	depositCauseFactType	○		4	string	24(全角12文字)	○								◎			
51	訴訟費用の担保	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
52	仮執行の担保	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
53	仮執行を免れるための担保	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
54	強制執行停止の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
55	強制執行取消の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
56	強制執行続行の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
57	仮差押の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
58	仮差押取消の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
59	仮処分の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
60	仮処分取消の保証	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
61	その他	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
62	その他の内容	depositCauseFactTypeOthersContent	○		4	string	200(全角100文字)	○ ※1				○	○			◎ ※1		供託の原因たる事実の種別がその他の場合に限り入力	
63	供託振替国債金額計	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎		表題：金額合計	
64	供託振替国債明細	-	○		3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	※繰返し数分の要素（子要素を含む）の定義を必須とする。 ※3	
65	銘柄	detailsBrand_99	○		4	string	56(全角28文字)	○ ※2										※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
66	銘柄コード	detailsBrandCode_99	○		4	string	9	○ ※2										※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
67	回記号	detailsTimeSign_99	○		4	string	26(全角13文字)											※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
68	入力用銘柄回記号	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
69	銘柄コード	inputDetailsBrandCode_99	○		5	string	2	○ ※2								◎ ※2		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
70	111	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：利付国庫債券	
71	121	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：利付国庫債券（変動）	
72	122	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：個人向け利付国庫債券（変動・１０年）	
73	131	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：元利分離国庫債券	
74	132	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：元利分離国庫債券（利子）	
75	141	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：割引国庫債券	
76	151	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：割引短期国庫債券	
77	161	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：政府短期証券	
78	181	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：日本国有鉄道清算事業団債券承継国庫債券	
79	182	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：鉄道債券承継国庫債券	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
80	191	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：利付国庫債券（物価変動・１０年）	
81	991	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：その他	
82	銘柄その他の内容	inputDetailsBrandNameOthersContent_99	○		5	string	46(全角23文字)	○ ※４				○	○			◎ ※４		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
83	年	inputDetailsYear_99	○		5	string	2	○ ※２		○◎ ※７						◎ ※２		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
84	回	inputDetailsTime_99	○		5	string	3			○								※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
85	記号コード	inputDetailsSignCode_99	○		5	string	2											※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
86	01	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：い号	
87	02	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：ろ号	
88	03	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：は号	
89	04	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：に号	
90	05	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：ほ号	
91	06	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：へ号	
92	07	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：と号	
93	99	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：その他	
94	記号その他の内容	inputDetailsSignOthersContent_99	○		5	string	16(全角8文字)	○ ※５				○	○			◎ ※５		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
95	金額	detailsMoney_99	○		4	long	1≦値≦99999999999	○ ※２		○						◎ ※２		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
96	償還期限	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
97	年号	detailsRedemptionTermEraName_99	○		5	string	4(全角2文字)	○ ※２								◎ ※２	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
98	令和	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
99	平成	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
100	年	detailsRedemptionTermYear_99	○		5	integer	1≦値≦99	○ ※２		○						◎ ※２	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
101	月	detailsRedemptionTermMonth_99	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定	○ ※２								◎ ※２	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
102	日	detailsRedemptionTermDay_99	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定	○ ※２								◎ ※２	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
103	利息支払期	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
104	月	detailsInterestPaymentMonth_99	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定										◎ ※６	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
105	日	detailsInterestPaymentDay_99	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定										◎ ※６	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
106	年回数	detailsInterestPaymentYearNumberOfTimes_99	○		5	integer												※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 1,2,3,4,6,12のいずれか	
107	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
108	2	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
109	3	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
110	4	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
111	6	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
112	12	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
113	備考	detailsNotes_99	○		4	string	360(全角180文字)					○	○					※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
114	供託に関する別添の有無	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
115	別添のとおりの有無	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
116	別添のとおり	asAttach	○		5	string	1	○											
117	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
118	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
119	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
120	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
121	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
122	会社法人等番号の提示	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
123	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	–	–	○		–	–	–	–	–	–	–	–		
124	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
125	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
126	供託者会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
127	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
128	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
129	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
130	代理人会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
131	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
132	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
133	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
134	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
135	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
136	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	
137	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
138	2	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
139	3	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
140	4	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
141	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
142	補正対象	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
143	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
144	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
145	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
146	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※8		○						◎ ※8			
147	申請者情報	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
148	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
149	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
150	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
151	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
152	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
153	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
154	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
155	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	
156	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 (全半角2000文字)												

※１ 供託の原因たる事実の種別がその他の場合のみ

※２ 一行目の明細の入力は必須とする。

※３ 明細を入力する場合は、同行の必須項目を全て入力する必要がある。

また、明細を複数件入力する場合、明細を連続して入力しなければならないものとする。

※４ 銘柄コードがその他の場合のみ

※５ 記号コードがその他の場合のみ

※６ 月日チェックについては年がうるう年と仮定してチェックする。

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック								備考	デフォルト値
										半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付		

※７ 以下の場合、範囲チェックを行う

利付国庫債券　　：２～３０の場合ＯＫ

元利分離国庫債券：２～３０の場合ＯＫ

割引国庫債券　　：３～３０の場合ＯＫ

※８ 補正有無が選択されている場合のみ

申請書式	供託書
	振替国債供託
	営業保証

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	手続ID	-	○		3	string	15	○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	-	○		3	integer	1	○		-	-	-	-	-	-	-	-		【署名要】：6、【署名不要】：5
7	手続名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
10	プログラムバージョン	-	○		3	string				-	-	-	-	-	-	-	-	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
12	提出先情報識別	-	○		3	string	2	○		-	-	-	-	-	-	-	-	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
24	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
25	官庁の名称及び件名等	governmentOfficeNameAndSubjectNameEtc	○		3	string	400(全角200文字)	○				○	○			◎			
26	法令条項	lawArticle	○		3	string	32(全角16文字)	○				○	○			◎			
27	供託の原因たる事実	depositCauseFact	○		3	string	2000(全角1000文字)	○				○	○			◎			
28	供託振替国債金額計	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎		表題：金額合計	
29	供託振替国債明細	-	○		3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	※繰返し数分の要素（子要素を含む）の定義を必須とする。 ※2	
30	銘柄	detailsBrand_99	○		4	string	56(全角28文字)	○ ※2										※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
31	銘柄コード	detailsBrandCode_99	○		4	string	9	○ ※2										※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
32	回記号	detailsTimeSign_99	○		4	string	26(全角13文字)											※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
33	入力用銘柄回記号	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
34	銘柄コード	inputDetailsBrandCode_99	○		5	string	2	○ ※2								◎ ※2		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
35	111	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：利付国庫債券	
36	121	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：利付国庫債券（変動）	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
37	122	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：個人向け利付国庫債券（変動・１０年）	
38	131	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：元利分離国庫債券	
39	132	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：元利分離国庫債券（利子）	
40	141	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：割引国庫債券	
41	151	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：割引短期国庫債券	
42	161	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：政府短期証券	
43	181	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：日本国有鉄道清算事業団債券承継国庫債券	
44	182	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：鉄道債券承継国庫債券	
45	191	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：利付国庫債券（物価変動・１０年）	
46	991	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：その他	
47	銘柄その他の内容	inputDetailsBrandNameOthersContent_99	○		5	string	46(全角23文字)	○ ※３				○	○			◎ ※３		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
48	年	inputDetailsYear_99	○		5	string	2	○ ※２		○◎ ※６						◎ ※２		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
49	回	inputDetailsTime_99	○		5	string	3			○								※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
50	記号コード	inputDetailsSignCode_99	○		5	string	2											※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
51	01	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：い号	
52	02	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：ろ号	
53	03	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：は号	
54	04	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：に号	
55	05	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：ほ号	
56	06	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：へ号	
57	07	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：と号	
58	99	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：その他	
59	記号その他の内容	inputDetailsSignOthersContent_99	○		5	string	16(全角8文字)	○ ※４				○	○			◎ ※４		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
60	金額	detailsMoney_99	○		4	long	1≦値≦99999999999	○ ※１		○						◎ ※１		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
61	償還期限	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
62	年号	detailsRedemptionTermEraName_99	○		5	string	4(全角2文字)	○ ※１								◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
63	令和	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
64	平成	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
65	年	detailsRedemptionTermYear_99	○		5	integer	1≦値≦99	○ ※１		○						◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
66	月	detailsRedemptionTermMonth_99	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定	○ ※１								◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
67	日	detailsRedemptionTermDay_99	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定	○ ※１								◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
68	利息支払期	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
69	月	detailsInterestPaymentMonth_99	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定										◎ ※５	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
70	日	detailsInterestPaymentDay_99	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定										◎ ※５	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
71	年回数	detailsInterestPaymentYearNumberOfTimes_99	○		5	integer												※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 1,2,3,4,6,12のいずれか	
72	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
73	2	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
74	3	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
75	4	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
76	6	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
77	12	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
78	備考	detailsNotes_99	○		4	string	360(全角180文字)					○	○					※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
79	供託に関する別添の有無	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
80	別添のとおりの有無	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
81	別添のとおり	asAttach	○		5	string	1	○											
82	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
83	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
84	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
85	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
86	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
87	会社法人等番号の提示	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
88	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	-	-	○		-	-	-	-	-	-	-	-		
89	0	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
90	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
91	供託者会社法人等番号	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
92	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
93	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
94	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
95	代理人会社法人等番号	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
96	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
97	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
98	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
99	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
100	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
101	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	
102	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
103	2	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
104	3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
105	4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
106	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
107	補正対象	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
108	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
109	0	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
110	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
111	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※7		○						◎ ※7			
112	申請者情報	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
113	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
114	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
115	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
116	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
117	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
118	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
119	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
120	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	
121	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 (全半角2000文字)												

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック								備考	デフォルト値
										半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付		

※１ 一行目の明細の入力は必須とする。

※２ 明細を入力する場合は、同行の必須項目を全て入力する必要がある。

また、明細を複数件入力する場合、明細を連続して入力しなければならないものとする。

※３ 銘柄コードがその他の場合のみ

※４ 記号コードがその他の場合のみ

※５ 月日チェックについては年がうるう年と仮定してチェックする。

※６ 以下の場合、範囲チェックを行う

利付国庫債券　　：２～３０の場合ＯＫ

元利分離国庫債券：２～３０の場合ＯＫ

割引国庫債券　　：３～３０の場合ＯＫ

※７ 補正有無が選択されている場合のみ

申請書式	供託書
	振替国債供託
	その他

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		【署名要】：6、【署名不要】：5
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託者の住所・氏名	
17	供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○	○					表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
22	別添のとおり	depositorAsAttach	○		5	string	1	○											
23	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
24	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
25	被供託者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：被供託者の住所・氏名	
26	被供託者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
27	住所又は法人所在地	hiDepositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
28	氏名又は法人名	hiDepositorName	○		5	string	100(全角50文字)					○	○						
29	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
30	別添のとおり	hiDepositorAsAttach	○		5	string	1	○											
31	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
32	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
33	法令条項	lawArticle	○		3	string	32(全角16文字)	○				○	○			◎			
34	供託の原因たる事実	depositCauseFact	○		3	string	6000(全角3000文字)	○				○	○			◎			
35	供託振替国債金額計	capitalMoney	○		3	long	1≦値≦99999999999	○		○						◎		表題：金額合計	
36	供託振替国債明細	–	○		3	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	※繰返し数分の要素（子要素を含む）の定義を必須とする。 ※4	
37	銘柄	detailsBrand_99	○		4	string	56(全角28文字)	○ ※2										※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
38	銘柄コード	detailsBrandCode_99	○		4	string	9	○ ※2										※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
39	回記号	detailsTimeSign_99	○		4	string	26(全角13文字)											※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 ※入力時は非表示項目とする。 ※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
40	入力用銘柄回記号	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
41	銘柄コード	inputDetailsBrandCode_99	○		5	string	2	○ ※２								◎ ※２		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
42	111	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：利付国庫債券	
43	121	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：利付国庫債券（変動）	
44	122	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：個人向け利付国庫債券（変動・１０年）	
45	131	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：元利分離国庫債券	
46	132	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：元利分離国庫債券（利子）	
47	141	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：割引国庫債券	
48	151	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：割引短期国庫債券	
49	161	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：政府短期証券	
50	181	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：日本国有鉄道清算事業団債券承継国庫債券	
51	182	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：鉄道債券承継国庫債券	
52	191	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：利付国庫債券（物価変動・１０年）	
53	991	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：その他	
54	銘柄その他の内容	inputDetailsBrandNameOthersContent_99	○		5	string	46(全角23文字)	○ ※５				○	○			◎ ※５		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
55	年	inputDetailsYear_99	○		5	string	2	○ ※２		○◎ ※８						◎ ※２		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
56	回	inputDetailsTime_99	○		5	string	3			○								※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
57	記号コード	inputDetailsSignCode_99	○		5	string	2											※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
58	01	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：い号	
59	02	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：ろ号	
60	03	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：は号	
61	04	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：に号	
62	05	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：ほ号	
63	06	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：へ号	
64	07	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：と号	
65	99	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：その他	
66	記号その他の内容	inputDetailsSignOthersContent_99	○		5	string	16(全角8文字)	○ ※６				○	○			◎ ※６		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
67	金額	detailsMoney_99	○		4	long	1≦値≦99999999999	○ ※１		○						◎ ※１		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
68	償還期限	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
69	年号	detailsRedemptionTermEraName_99	○		5	string	4(全角2文字)	◎ ※１								◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
70	令和	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：令和	
71	平成	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：平成	
72	年	detailsRedemptionTermYear_99	○		5	integer	1≦値≦99	○ ※１		○						◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
73	月	detailsRedemptionTermMonth_99	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定	○ ※１								◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
74	日	detailsRedemptionTermDay_99	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定	○ ※１								◎ ※１	◎	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
75	利息支払期	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
76	月	detailsInterestPaymentMonth_99	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定										◎ ※７	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
77	日	detailsInterestPaymentDay_99	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定										◎ ※７	※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
78	年回数	detailsInterestPaymentYearNumberOfTimes_99	○		5	integer												※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。 1,2,3,4,6,12のいずれか	
79	1	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
80	2	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
81	3	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
82	4	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
83	6	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
84	12	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
85	備考	detailsNotes_99	○		4	string	360(全角180文字)					○	○					※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
86	供託に関する別添の有無	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
87	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
88	別添のとおり	asAttach	○		5	string	1	○											
89	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
90	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
91	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
92	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
93	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
94	会社法人等番号の提示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
95	登記事項証明書の提示有無	registrationCertificateCheck	○		4	–	–	○		–	–	–	–	–	–	–	–		
96	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
97	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
98	供託者会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
99	供託者会社法人等番号1	corporationsNumber1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
100	供託者会社法人等番号2	corporationsNumber2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
101	供託者会社法人等番号3	corporationsNumber3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
102	代理人会社法人等番号	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
103	代理人会社法人等番号1	corporationsNumberDeputy1	○		5	string	4(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
104	代理人会社法人等番号2	corporationsNumberDeputy2	○		5	string	2(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
105	代理人会社法人等番号3	corporationsNumberDeputy3	○		5	string	6(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)			○									
106	その他会社法人等番号	corporationsNumberOthers	○		4	string	12(ｾﾞﾛﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ)×n	○		○								12桁の番号を改行(CRLF)区切りで複数入力	
107	公文書取得方法区分	onlKoubunsyoKbn	○		3	string	1	○								◎			
108	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供を請求する。	
109	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。	
110	2	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：電子の供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請	
111	3	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の窓口交付を請求する。	
112	4	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：書面の供託書正本の送付(注)を請求する。	
113	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○	○						
114	補正対象	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
115	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
116	0	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
117	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
118	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※9		○						◎ ※9			
119	申請者情報	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
120	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
121	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
122	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
123	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
124	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
125	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
126	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。 かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
127	氏名フリガナ_自動反映	depositorNameKatakana	○		3	string	80(全角40文字)											値不要	
128	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 (全半角2000文字)												

※１ 一行目の明細の入力は必須とする。

※２ 記載内容の別の供託により消滅すべき質権又は抵当権が選択されている場合のみ

※３ 記載内容の別の反対給付の内容が選択されている場合のみ

※４ 明細を入力する場合は、同行の必須項目を全て入力する必要がある。

また、明細を複数件入力する場合、明細を連続して入力しなければならないものとする。

※５ 銘柄コードがその他の場合のみ

※６ 記号コードがその他の場合のみ

※７ 月日チェックについては年がうるう年と仮定してチェックする。

※８ 以下の場合、範囲チェックを行う

利付国庫債券　　：２～３０の場合ＯＫ

元利分離国庫債券：２～３０の場合ＯＫ

割引国庫債券　　：３～３０の場合ＯＫ

※９ 補正有無が選択されている場合のみ

申請書式	払渡請求書
	供託金

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	手続ID	-	○		3	string	15	○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	-	○		3	integer	1	○		-	-	-	-	-	-	-	-		5
7	手続名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
10	プログラムバージョン	-	○		3	string				-	-	-	-	-	-	-	-	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
12	提出先情報識別	-	○		3	string	2	○		-	-	-	-	-	-	-	-	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	請求者の住所氏名	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：請求者の住所・氏名	
17	請求者	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
18	郵便番号_自動反映	claimantZipCode	○		5	string	8	○								◎		フォーマット:999-9999 ※フォーマットチェックも行うこと	
19	住所_自動反映	claimantAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎ ※8		表題：住所又は法人所在地	
20	氏名_自動反映	claimantName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎ ※8		表題：氏名又は法人名	
21	代表者の資格氏名	representativeName	○		4	string	100(全角50文字)	-				○						表題：代表者（資格・氏名）	
22	代理人	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
23	代理人の郵便番号	deputyZipCode	○		5	string	8	○ ※9								◎ ※9		フォーマット:999-9999 ※フォーマットチェックも行うこと	
24	代理人の住所	deputyAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※9				○	○			◎ ※9		表題：代理人住所	
25	代理人の氏名	deputyName	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※9				○	○			◎ ※9		表題：代理人氏名	
26	払渡請求事由及び還付取戻の別	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：払渡請求事由及び還付・取戻しの別	
27	還付取戻の別	returnOrRecover	○		4	string	1	○								◎			
28	2	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：還付	
29	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：取戻し	
30	還付事由	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
31	還付事由の種別	returnReasonType	○		5	string	1	○ ※1								◎ ※1		還付取戻の別が還付の場合に限り入力	
32	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託受諾	
33	2	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：担保権実行	
34	3	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：その他	
35	その他の内容	returnReasonTypeOthersContent	○		5	string	20(全角10文字)	○ ※2				○				◎ ※2		還付取戻の別が還付で還付事由の種別がその他の場合に限り入力	
36	取戻事由	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
37	取戻事由の種別	recoverReasonType	○		5	string	1	○ ※3								◎ ※3		還付取戻の別が取戻の場合に限り入力	
38	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託不受諾	
39	2	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託原因消滅	
40	3	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：その他	
41	その他の内容	recoverReasonTypeOthersContent	○		5	string	20(全角10文字)	○ ※4				○				◎ ※4		還付取戻の別が取戻で取戻事由の種別がその他の場合に限り入力	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
42	払渡しを請求する供託の表示	-	○		3	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	※繰返し数分の要素（子要素を含む）の定義を必須とする。 ※7	
43	供託番号_金	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
44	元号	detailsDepositNumberEraName_99	○		5	string	1	○ ※5								◎ ※5		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
45	5	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
46	4	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
47	3	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：昭和	
48	年度	detailsDepositNumberYear_99	○		5	integer	01≦値≦99 ※2文字で設定	○ ※5		○						◎ ※5		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
49	番号	detailsDepositNumberNumber_99	○		5	integer	1≦値≦999999	○ ※5		○						◎ ※5		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
50	元本金額	detailsMoney_99	○		4	long	1≦値≦99999999999	○ ※5		○						◎ ※5		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
51	供託に関する別添の有無	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
52	別添のとおりの有無	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
53	別添のとおり	asAttach	○		5	string	1	○											
54	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
55	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
56	振込先	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
57	希望する手段	hopeMeans	○		4	string	1	○								◎			
58	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：預貯金振込	
59	2	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：国庫金振替（官公署の場合）	
60	預貯金振込先	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
61	金融機関名	depositSavingsPaymentBankName	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※6				○				◎ ※6		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
62	金融機関コード	depositSavingsPaymentBankCode	○		5	string	4 ※4文字で設定			○								希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
63	店舗名	depositSavingsPaymentBranchName	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※6				○				◎ ※6		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
64	店舗コード	depositSavingsPaymentBranchCode	○		5	string	3 ※3文字で設定			○								希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
65	預貯金の種別	depositSavingsPaymentDepositSavingsType	○		5	string	1	○ ※6								◎ ※6		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
66	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：普通	
67	2	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：当座	
68	5	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：通知	
69	6	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：別段	
70	預貯金口座番号	depositSavingsPaymentAccountNumber	○		5	string	13	○ ※6		○						◎ ※6		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力 ※入力サイズは１３桁以内とする。よっ	
71	預貯金口座名義人カナ書き	depositSavingsPaymentAccountHolderKana	○		5	string	160(全角80文字)	○ ※6						○	○	◎ ※6		表題：預貯金口座名義人（カナ書き） 希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
72	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
73	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
74	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
75	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○							
76	申請者情報	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
77	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
78	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
79	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
80	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
81	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
82	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
83	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック								備考	デフォルト値
										半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付		
84	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 （全半角2000文字）												

※１ 還付取戻の別が還付の場合のみ

※２ 還付事由の種別が還付事由の種別のその他の場合のみ

※３還付取戻の別が取戻の場合のみ

※４ 取戻事由の種別が取戻事由の種別のその他の場合のみ

※５ 一行目の明細の入力は必須とする。

※６ 希望する手段が預貯金振込の場合のみ

※７ 明細を入力する場合は、同行の必須項目を全て入力する必要がある。

また、明細を複数件入力する場合、明細を連続して入力しなければならないものとする。

※８ 「住所_自動反映」「氏名_自動反映」は全角空白のみの入力を不可とする。

申請書式	払渡請求書
	振替国債

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	–	○		1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
4	申請書情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
5	手続ID	–	○		3	string	15	○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	–	○		3	integer	1	○		–	–	–	–	–	–	–	–		5
7	手続名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	–	○		3	string		○		–	–	–	–	–	–	–	–	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	–	○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
10	プログラムバージョン	–	○		3	string				–	–	–	–	–	–	–	–	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容		○		2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
12	提出先情報識別	–	○		3	string	2	○		–	–	–	–	–	–	–	–	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	請求者の住所氏名	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：請求者の住所・氏名	
17	請求者	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
18	住所_自動反映	claimantAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○				◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	claimantName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○				◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	200(全角100文字)					○						表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	払渡請求事由及び還付取戻の別	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：払渡請求事由及び還付・取戻しの別	
22	還付取戻の別	returnOrRecover	○		4	string	1	○								◎			
23	2	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：還付	
24	1	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：取戻し	
25	還付事由	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
26	還付事由の種別	returnReasonType	○		5	string	1	○ ※１								◎ ※１		還付取戻の別が還付の場合に限り入力	
27	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：担保権実行	
28	2	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：その他	
29	その他の内容	returnReasonTypeOthersContent	○		5	string	20(全角10文字)	○ ※２				○				◎ ※２		還付取戻の別が還付で還付事由の種別がその他の場合に限り入力	
30	取戻事由	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
31	取戻事由の種別	recoverReasonType	○		5	string	1	○ ※３								◎ ※３		還付取戻の別が取戻しの場合に限り入力	
32	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：供託原因消滅	
33	2	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：その他	
34	その他の内容	recoverReasonTypeOthersContent	○		5	string	20(全角10文字)	○ ※４				○				◎ ※４		還付取戻の別が取戻しで取戻事由の種別がその他の場合に限り入力	
35	払渡しを請求する供託の表示	–	○		3	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	※繰返し数分の要素（子要素を含む）の定義を必須とする。 ※６	
36	供託番号_国	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
37	元号	detailsDepositNumberEraName_99	○		5	string	1	○ ※５								◎ ※５		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
38	5	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：令和	
39	4	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：平成	
40	年度	detailsDepositNumberYear_99	○		5	integer	01≦値≦99 ※２文字で設定	○ ※５		○						◎ ※５		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
41	番号	detailsDepositNumberNumber_99	○		5	integer	1≦値≦999999	○ ※５		○						◎ ※５		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
42	銘柄	detailsBrand_99	○		4	string	80(全角40文字)	○ ※５				○				◎ ※５		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
43	金額	detailsMoney_99	○		4	long	1≦値≦99999999999	○ ※５		○						◎ ※５		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
44	供託に関する別添の有無	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
45	別添のとおりの有無	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
46	別添のとおり	asAttach	○		5	string	1												
47	0	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
48	1	–		○	6	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
49	振替国債の振替先口座欄	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
50	参加者_コード	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
51	名称	participantName	○		5	string	60(全角30文字)	○				○				◎			
52	コード	participantCode	○		5	string	4 ※４文字で設定			○									
53	種別_コード	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
54	名称	typeName	○		5	string	16(全角8文字)					○							
55	コード	typeCode	○		5	string	2 ※２文字で設定			○									
56	口座区分_コード	accountDivision	○		4	string	2	○								◎			
57	01	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：自己口Ⅰ：01	
58	02	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：自己口Ⅱ：02	
59	03	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：自己口Ⅲ：03	
60	04	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：自己口Ⅳ：04	
61	11	–		○	5	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	表題：預り口：11	
62	振替先口座	–	○		4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
63	振替先カナ氏名	claimantAccountNameKatakana	○		5	string	128(全角64文字)							○	○				
64	口座管理機関	claimantAccountBranchKatakana	○		5	string	100(全角50文字)							○	○			表題：口座管理期間（カナ）	
65	振替先口座番号	claimantAccountDepositSavingsAccountNumber	○		5	string	10			○								※入力サイズは１０桁以内とする。よって、入力チェックも文字数以内チェックとする。	
66	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
67	0	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオフの場合	
68	1	–		○	4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	チェックオンの場合	
69	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○							
70	申請者情報	–	○		3	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–		
71	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
72	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
73	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
74	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
75	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
76	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
77	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
78	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 （全半角2000文字）												

※１ 還付取戻の別が還付の場合のみ

※２ 還付事由の種別が還付事由の種別のその他の場合のみ

※３ 還付取戻の別が取戻しの場合のみ

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック								備考	デフォルト値
										半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付		

※４ 取戻事由の種別が取戻事由の種別のその他の場合のみ

※５ 一行目の明細の入力は必須とする。

※６ 明細を入力する場合は、同行の必須項目を全て入力する必要がある。

また、明細を複数件入力する場合、明細を連続して入力しなければならないものとする。

申請書式	払渡請求書
	利息

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	手続ID	-	○		3	string	15	○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	-	○		3	integer	1	○		-	-	-	-	-	-	-	-		5
7	手続名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
10	プログラムバージョン	-	○		3	string				-	-	-	-	-	-	-	-	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
12	提出先情報識別	-	○		3	string	2	○		-	-	-	-	-	-	-	-	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	請求者の住所氏名	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：請求者の住所・氏名	
17	請求者	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
18	郵便番号_自動反映	claimantZipCode	○		5	string	8	○								◎		フォーマット:999-9999 ※フォーマットチェックも行うこと	
19	住所_自動反映	claimantAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎ ※４		表題：住所又は法人所在地	
20	氏名_自動反映	claimantName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○	○			◎ ※４		表題：氏名又は法人名	
21	代表者の資格氏名	representativeName	○		4	string	100(全角50文字)	-				○						表題：代表者（資格・氏名）	
22	代理人	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
23	代理人の郵便番号	deputyZipCode	○		5	string	8	○ ※５								◎ ※５		フォーマット:999-9999 ※フォーマットチェックも行うこと	
24	代理人の住所	deputyAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※５				○	○			◎ ※５		表題：代理人住所	
25	代理人の氏名	deputyName	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※５				○	○			◎ ※５		表題：代理人氏名	
26	利息を請求する供託の表示	-	○		3	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	※繰返し数分の要素（子要素を含む）の定義を必須とする。 ※３	
27	供託番号_金	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
28	元号	detailsDepositNumberEraName_99	○		5	string	1	○ ※１								◎ ※１		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
29	5	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
30	4	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
31	3	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：昭和	
32	年度	detailsDepositNumberYear_99	○		5	integer	01≦値≦99 ※２文字で設定	○ ※１		○						◎ ※１		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
33	番号	detailsDepositNumberNumber_99	○		5	integer	1≦値≦999999	○ ※１		○						◎ ※１		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
34	元本金額	detailsMoney_99	○		4	long	1≦値≦99999999999	○ ※１		○						◎ ※１		※IDの_99については01から繰返し数分の連番とする。	
35	供託に関する別添の有無	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
36	別添のとおりの有無	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
37	別添のとおり	asAttach	○		5	string	1	○											
38	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
39	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
40	振込先	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
41	希望する手段	hopeMeans	○		4	string	1	○								◎			
42	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：預貯金振込	
43	2	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：国庫金振替（官公署の場合）	
44	預貯金振込先	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
45	金融機関名	depositSavingsPaymentBankName	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※２				○				◎ ※２		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
46	金融機関コード	depositSavingsPaymentBankCode	○		5	string	4 ※４文字で設定			○								希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
47	店舗名	depositSavingsPaymentBranchName	○		5	string	100(全角50文字)	○ ※２				○				◎ ※２		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
48	店舗コード	depositSavingsPaymentBranchCode	○		5	string	3 ※３文字で設定			○								希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
49	預貯金の種別	depositSavingsPaymentDepositSavingsType	○		5	string	1	○ ※２								◎ ※２		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
50	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：普通	
51	2	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：当座	
52	5	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：通知	
53	6	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：別段	
54	預貯金口座番号	depositSavingsPaymentAccountNumber	○		5	string	13	○ ※２		○						◎ ※２		希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力 ※入力サイズは１３桁以内とする。よっ	
55	預貯金口座名義人カナ書き	depositSavingsPaymentAccountHolderKana	○		5	string	160(全角80文字)	○ ※２						○	○	◎ ※２		表題：預貯金口座名義人（カナ書き） 希望する手段が預貯金振込の場合に限り入力	
56	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
57	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
58	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
59	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○							
60	申請者情報	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
61	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
62	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
63	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
64	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
65	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
66	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
67	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
68	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 （全半角2000文字）												

※１ 一行目の明細の入力は必須とする。

※２ 希望する手段が預貯金振込の場合のみ

※３ 明細を入力する場合は、同行の必須項目を全て入力する必要がある。

また、明細を複数件入力する場合、明細を連続して入力しなければならないものとする。

※４ 「住所_自動反映」「氏名_自動反映」は全角空白のみの入力を不可とする。

申請書式	取下書

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="HMO9@@@@@@@@@@Display.xsl"?> ※ HMO9@@@@@@@@@@：手続ID(15文字)
3	申請書	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	手続ID	-	○		3	string	15	○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
6	テンプレートバージョン	-	○		3	integer	1	○		-	-	-	-	-	-	-	-		【署名要】：3、【署名不要】：2
7	手続名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
8	手続様式名称	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	様式一覧を参照	様式一覧を参照
9	制御情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
10	プログラムバージョン	-	○		3	string				-	-	-	-	-	-	-	-	申請用総合ソフトが固有の値を設定する。	
11	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
12	提出先情報識別	-	○		3	string	2	○		-	-	-	-	-	-	-	-	06：供託オンライン庁	06
13	供託所の表示	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
14	提出先コード	depositPlaceCode	○		4	string	4	○								◎		※非表示項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
15	提出先名称	depositPlaceName	○		4	string	36(全角18文字)	○								◎		※入力不可項目とする ※「供託所選択」ボタンにて設定	
16	申請者の住所氏名	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託者の住所・氏名	
17	申請者	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
18	住所_自動反映	depositorAddress	○		5	string	100(全角50文字)	○				○				◎		表題：住所又は法人所在地	
19	氏名_自動反映	depositorName	○		5	string	100(全角50文字)	○				○				◎		表題：氏名又は法人名	
20	代表者等又は代理人住所氏名	representativeDeputyAddressName	○		4	string	144(全角72文字)					○						表題：代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）	
21	被取下申請番号	applicationNumber	○		3	string	17	○		○						◎			
22	被取下手続番号	applicationType	○		3	string	15	○											
23	HMO900000010001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）地代家賃弁済	
24	HMO900000020001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金	
25	HMO900000030001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）営業保証	
26	HMO900000080001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）給与債権執行	
27	HMO900000040001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）その他	
28	HMO900000050001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（振替国債供託）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金	
29	HMO900000060001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（振替国債供託）営業保証	
30	HMO900000070001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（振替国債供託）その他	
31	HMO910000010001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：払渡請求書（供託金）	
32	HMO910000020001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：払渡請求書（振替国債）	
33	HMO910000030001 ※3	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：払渡請求書（利息）	
34	HMO900100010001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）地代家賃弁済	
35	HMO900100020001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金	
36	HMO900100030001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）営業保証	
37	HMO900100080001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）給与債権執行	
38	HMO900100040001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（金銭供託）その他	
39	HMO900100050001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（振替国債供託）裁判上の保証及び仮差押、仮処分解放金	
40	HMO900100060001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（振替国債供託）営業保証	
41	HMO900100070001 ※4	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：供託書（振替国債供託）その他	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
34	取下理由	reason	○		3	string	4000(全角2000文字)					○							
35	郵送する添付書面あり	separateSheetPost	○		3	string	1	○											
36	0	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
37	1	-		○	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
38	備考	notes	○		3	string	4000(全角2000文字)					○							
39	補正対象	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
40	補正有無	revisionCheck	○		4	string	1	○								◎		かんたん申請の場合は選択、申請用総合ソフトの場合は必ず0	
41	0	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
42	1	-		○	5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
43	補正対象申請番号	revisionNumber	○		4	string	17	○ ※1		○						◎ ※1			
44	申請者情報	-	○		3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
45	氏名	applicantName	○		4	string	80(全角40文字)	○				◎				◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
46	氏名仮名	applicantNameKana	○		4	string	80(全角40文字)							◎				申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
47	郵便番号1	applicantZipCode1	○		4	string	3			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
48	郵便番号2	applicantZipCode2	○		4	string	4			◎								申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
49	住所	applicantAddress	○		4	string	160(全角80文字)					◎						申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。	
50	電話番号	applicantTelNo	○		4	string	20	○			◎					◎		申請用総合ソフトは入力支援情報、かんたん申請は申請者情報の値を設定する。 ※申請用総合ソフトは全角文字の為、半角文字に変換する。	
51	メールアドレス	applicantMailAddress	○		4	string	50				◎							申請用総合ソフトは入力支援情報にメールアドレスがない為、値の設定はなし。かんたん申請のみ申請者情報の値を設定	
52	通信欄	messageColumn	○		3	string	4000 (全半角2000文字)												

※1 補正有無が選択されている場合のみ

※3 総合用申請ソフトの取下書【署名要】の場合に設定

※4 総合用申請ソフトの取下書【署名不要】の場合に設定

申請書式	添付ファイル 継続用紙 供託者

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx008.xsl"?>
3	継続用紙	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	文書名	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	供託者＝継続用紙＝	供託者＝継続用紙＝
6	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
7	供託者の住所氏名	-	○		3	-	-	-	1～50	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	供託者	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
9	住所	-	○		5	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
10	氏名	-	○		5	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
11	代表者等又は代理人住所氏名	-	○		4	string	144(全角72文字)					◎	◎						

申請書式	添付ファイル 継続用紙 被供託者

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx009.xsl"?>
3	継続用紙	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	文書名	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	被供託者＝継続用紙＝	被供託者＝継続用紙＝
6	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
7	被供託者の住所氏名	-	○		3	-	-	-	1～50	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	被供託者	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
9	及び又は	-	○		5	string	1	○								◎			
10	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：及び	
11	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：又は	
12	住所又は法人所在地	-	○		5	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
13	氏名又は法人名	-	○		5	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			

申請書式	添付ファイル
	継続用紙
	供託振替国債

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx012.xsl"?>
3	継続用紙	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
4	申請書情報	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
5	文書名	－	○		3	string		○		－	－	－	－	－	－	－	－	振替国債＝継続用紙＝	振替国債＝継続用紙＝
6	申請内容	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
7	供託振替国債明細	－	○		3	－	－	－	1～5	－	－	－	－	－	－	－	－		
8	銘柄	－	○		4	string	56(全角28文字)	○								◎		※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
9	銘柄コード	－	○		4	string	9	○								◎		※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
10	回記号	－	○		4	string	26(全角13文字)											※複数の入力項目の値より編集された文字が設定される。（詳細は別紙参照）	
11	金額	－	○		4	long	1≦値≦99999999999	○		◎						◎			
12	償還期限	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
13	年号	－	○		5	string	4(全角2文字)	○								◎	◎		
14	令和	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：令和	
15	平成	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：平成	
16	年	－	○		5	integer	1≦値≦99	○		◎						◎	◎		
17	月	－	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定	○								◎	◎		
18	日	－	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定	○								◎	◎		
19	利息支払期	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
20	月	－	○		5	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定										◎ ※２		
21	日	－	○		5	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定										◎ ※２		
22	年回数	－	○		5	integer												1,2,3,4,6,12のいずれか	
23	1	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
24	2	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
25	3	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
26	4	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
27	6	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
28	12	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
29	備考	－	○		4	string	360(全角180文字)					◎	◎						

※１ 必要な数だけ繰返しが可能

※２ 月日チェックについては年がうるう年と仮定してチェックする。

申請書式	添付ファイル 継続用紙 払渡請求

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx032.xsl"?>
3	継続用紙	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
4	申請書情報	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
5	文書名	－	○		3	string		○		－	－	－	－	－	－	－	－	供託金払渡請求書＝継続用紙＝	供託金払渡請求書＝継続用紙＝
6	申請内容	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
7	払渡しを請求する供託の表示	－	○		3	－	－	－	1～n ※1	－	－	－	－	－	－	－	－		
8	供託番号_金	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
9	元号		○		5	string	1	○								◎			
10	5	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：令和	
11	4	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：平成	
12	3	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：昭和	
13	年度		○		5	integer	01≦値≦99 ※２文字で設定	○		◎						◎			
14	番号		○		5	integer	1≦値≦999999	○		◎						◎			
15	元本金額		○		4	long	1≦値≦99999999999	○		◎						◎			

※１ 必要な数だけ繰返しが可能

申請書式	添付ファイル 継続用紙 振替国債払渡請求

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx033.xsl"?>
3	継続用紙	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
4	申請書情報	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
5	文書名	－	○		3	string		○		－	－	－	－	－	－	－	－	供託振替国債払渡請求書＝継続用紙＝	供託振替国債払渡請求書＝継続用紙＝
6	申請内容	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
7	払渡しを請求する供託の表示	－	○		3	－	－	－	1～n ※1	－	－	－	－	－	－	－	－		
8	供託番号_国	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
9	元号		○		5	string	1	○								◎			
10	5	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：令和	
11	4	－		○	6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	表題：平成	
12	年度		○		5	integer	01≦値≦99 ※２文字で設定	○		◎						◎			
13	番号		○		5	integer	1≦値≦999999	○		◎						◎			
14	銘柄		○		4	string	80(全角40文字)	○				◎	◎			◎			
15	元本金額		○		4	long	1≦値≦99999999999	○		◎						◎			

※１ 必要な数だけ繰返しが可能

申請書式	添付ファイル 大量供託 地代_家賃弁済

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx034.xsl"?>
3	大量供託	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	文書名	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	地代_家賃弁済＝大量供託＝	地代_家賃弁済＝大量供託＝
6	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
7	申請明細				3				1～1000										
8	供託者の住所氏名	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
9	供託者	-	○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
10	住所		○		6	string	100(全角50文字)											(値なし)	
11	氏名		○		6	string	100(全角50文字)											(値なし)	
12	代表者等又は代理人住所氏名		○		5	string	144(全角72文字)											(値なし)	
13	被供託者の住所氏名	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
14	被供託者	-	○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
15	住所又は法人所在地		○		6	string	100(全角50文字)	○				◎	◎						
16	氏名又は法人名		○		6	string	100(全角50文字)	○				◎	◎						
17	供託の原因たる事実	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
18	契約内容	-	○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
19	賃借の目的物		○		6	string	2000(全角1000文字)					◎	◎			◎			
20	賃料		○		6	string	30(全角15文字)					◎	◎			◎			
21	支払日		○		6	string	20(全角10文字)					◎	◎			◎			
22	支払場所	-	○		6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
23	支払場所の種別		○		7	string	12(全角6文字)	○								◎			
24	被供託者住所	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
25	供託者住所	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
26	その他	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
27	その他の内容		○		7	string	200(全角100文字)	○ ※2				◎	◎			◎ ※2		支払場所の種別がその他の場合に限り入力	
28	供託する賃料	-	○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
29	供託する賃料の該当月	-	○		6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
30	年号		○		7	string	4(全角2文字)									◎			
31	令和	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
32	平成	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
33	昭和	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：昭和	
34	年		○		7	integer	1≦値≦99			◎						◎			
35	月		○		7	string	10(全半角5文字)									◎			
36	供託の事由	-	○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
37	供託の事由の種別		○		6	string	3	○								◎			
38	011	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：受領拒否	
39	012	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：受領することができない。	
40	013	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：受領しないことが明らかである。	
41	014	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：債権者を確知できない。	

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
42	受領拒否の事由の内容	-	○		6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
43	年号		○		7	string	4(全角2文字)	○ ※３								◎ ※３	◎ ※３		
44	令和	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
45	平成	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
46	昭和	-		○	8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：昭和	
47	年		○		7	integer	1≦値≦99	○ ※３		◎						◎ ※３	◎ ※３	供託の事由の種別が受領拒否の場合に限り入力	
48	月		○		7	integer	1≦値≦12	○ ※３								◎ ※３	◎ ※３	供託の事由の種別が受領拒否の場合に限り入力	
49	日		○		7	integer	1≦値≦31	○ ※３								◎ ※３	◎ ※３	供託の事由の種別が受領拒否の場合に限り入力	
50	受領拒否以外の事由の内容		○		6	string	104(全角52文字)	○ ※４				◎	◎			◎ ※４		供託の事由の種別が受領拒否以外の場合に限り入力	
51	供託金額		○		4	long	1≦値≦99999999999	○		◎						◎			
52	記載内容の別	-	○		4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
53	供託により消滅すべき質権又は抵当権		○		5	string	1	○											
54	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
55	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
56	反対給付の内容		○		5	string	1	○											
57	0	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオフの場合	
58	1	-		○	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	チェックオンの場合	
59	供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容記載		○		4	string	254(全角127文字)	○ ※５				◎	◎			◎ ※５		記載内容の別が供託により消滅すべき質権又は抵当権の場合に限り入力	
60	反対給付の内容記載		○		4	string	254(全角127文字)	○ ※６				◎	◎			◎ ※６		記載内容の別が反対給付の内容の場合に限り入力	
61	備考		○		4	string	4000(全角2000文字)					◎	◎						

※２ 支払場所の種別がその他の場合のみ

※３ 供託事由の種別が受領拒否の場合のみ

※４ 供託事由の種別が受領拒否以外の場合のみ

※５ 記載内容の別の供託により消滅すべき質権又は抵当権が選択されている場合のみ

※６ 記載内容の別の反対給付の内容が選択されている場合のみ

申請書式	添付ファイル 大量供託 その他

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx035.xsl"?>
3	大量供託	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
4	申請書情報	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
5	文書名	－	○		3	string		○		－	－	－	－	－	－	－	－	その他＝大量供託＝	その他＝大量供託＝
6	申請内容	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
7	申請明細				3				1～1000										
8	供託者の住所氏名	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
9	供託者	－	○		5	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
10	郵便番号		○		6	string	100(全角50文字)											(値なし)	
11	住所		○		6	string	100(全角50文字)											(値なし)	
12	氏名		○		6	string	100(全角50文字)											(値なし)	
13	代表者等又は代理人住所氏名		○		5	string	144(全角72文字)											(値なし)	
14	被供託者の住所氏名	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
15	被供託者	－	○		5	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
16	住所又は法人所在地		○		6	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
17	氏名又は法人名		○		6	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
18	供託の原因たる事実		○		4	string	6000(全角3000文字)					◎	◎						
19	供託金額		○		4	long	1≦値≦99999999999	○		◎						◎			
20	記載内容の別	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
21	供託により消滅すべき質権又は抵当権		○		5	string	1	○											
22	0	－		○	7	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	チェックオフの場合	
23	1	－		○	7	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	チェックオンの場合	
24	反対給付の内容		○		5	string	1	○											
25	0	－		○	7	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	チェックオフの場合	
26	1	－		○	7	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	チェックオンの場合	
27	供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容記載		○		4	string	254(全角127文字)	○ ※2				◎	◎			◎ ※2		記載内容の別が供託により消滅すべき質権又は抵当権の場合に限り入力	
28	反対給付の内容記載		○		4	string	254(全角127文字)	○ ※3				◎	◎			◎ ※3		記載内容の別が反対給付の内容の場合に限り入力	
29	備考		○		4	string	4000(全角2000文字)					◎	◎						

※1 必要な数だけ繰返しが可能

※2 記載内容の別の供託により消滅すべき質権又は抵当権が選択されている場合のみ

※3 記載内容の別の反対給付の内容が選択されている場合のみ

申請書式	添付ファイル 大量供託 裁判上の保証及び仮差押_仮処分解放金

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全ｶﾅ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx036.xsl"?>
3	大量供託	－	○		1	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
4	申請書情報	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
5	文書名	－	○		3	string		○		－	－	－	－	－	－	－	－	裁判上の保証及び仮差押_仮処分解放金＝大量供託＝	裁判上の保証及び仮差押_仮処分解放金＝大量供託＝
6	申請内容	－	○		2	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
7	申請明細				3				1～1000										
8	供託者の住所氏名	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
9	供託者	－	○		5	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
10	住所		○		6	string	100(全角50文字)											(値なし)	
11	氏名		○		6	string	100(全角50文字)											(値なし)	
12	代表者等又は代理人住所氏名		○		5	string	144(全角72文字)											(値なし)	
13	被供託者の住所氏名	－	○		4	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
14	被供託者	－	○		5	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－		
15	住所又は法人所在地		○		6	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
16	氏名又は法人名		○		6	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
17	供託金額		○		4	long	1≦値≦99999999999	○		◎						◎			

※1 必要な数だけ繰返しが可能

申請書式	添付ファイル 大量供託 給与債権執行

No.	項目名	ID	タグ	値	階層	データ	サイズ	値必須	繰返	入力チェック 半数	半角	全角	禁則	全カナ	全銀	必須	日付	備考	デフォルト値
1	?xml	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	XML 宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	?xml-stylesheet	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	スタイルシート 宣言	<?xml-stylesheet version="1.0" type="text/xsl" href="I:/stylesheet/dpx111.xsl"?>
3	継続用紙	-	○		1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	申請書情報	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
5	文書名	-	○		3	string		○		-	-	-	-	-	-	-	-	給与債権執行＝継続用紙＝	給与債権執行＝継続用紙＝
6	申請内容	-	○		2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
7	事件		○		4	-	-	-	1～97	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	事件の表示		○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
9	裁判所		○		6	string	20(全角10文字)	○				◎	◎			◎			
10	支部		○		6	string	20(全角10文字)					◎	◎						
11	元号		○		6	string	-	○				◎	◎			◎			
12	令和	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
13	平成	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
14	年		○		6	integer	01≦値≦99 ※２文字で設定	○		◎						◎			
15	符号		○		6	string	4(全角2文字)	○				◎	◎			◎			
16	番号		○		6	integer	6	○		◎						◎			
17	債権者		○		5	string	144(全角72文字)	○				◎	◎			◎			
18	債務者		○		5	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
19	第三債務者		○		5	string	100(全角50文字)	○				◎	◎			◎			
20	債権額		○		5	string	30(全角15文字)	○				◎	◎			◎			
21	差押債権額		○		5	string	30(全角15文字)	○				◎	◎			◎			
22	送達年月日		○		5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
23	元号		○		6	string	2	○				◎	◎			◎	◎		
24	令和	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：令和	
25	平成	-		○	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	表題：平成	
26	年		○		6	integer	01≦値≦99 ※２文字で設定	○		◎						◎	◎		
27	月		○		6	integer	01≦値≦12 ※２文字で設定	○		◎						◎	◎		
28	日		○		6	integer	01≦値≦31 ※２文字で設定	○		◎						◎	◎		

※１ 必要な数だけ繰返しが可能

5. 入力チェック

ロストフォーカス時：〇、「保存」ボタン押下時：◎

半数：半角数字チェック
半角：半角チェック
全角：全角チェック
禁則：禁則文字チェック

【禁則文字チェック】
・下記文字はエラーとする。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡㍻〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼
≒≡∫∮Σ√⊥∠⊿∵∩∪纊襲錵銈蔕倍炻昱棈鋹舜彌丨仡任公仔伹佖佞侊侑俖俠倰倹倢倄
倞僊僖僭僣僮僾兛黼亘冷凩刱刧劭勛匀匆匡卲厓厲叛婁咾咊咩帤詰巠坦垉埈埇埼塚增墫夋夥奪
奮孚妤妹孖寀甯寘寬寮岦岑峇崧嵓崎嶂嵯嶸嶬嶋嶺彧徳恣恕悦悗惕愠惲愾慍憣慌慮戝挧揵摠撝
擎敎昀昕昂昉昱昞昤晥晧晱晷暲暻曎朎朗杤杷柮棄柀柳桃栂椙椹榊榲榮槧槫橫橸檣檨檫檄櫛嶌嵂汎
汜沆汰沚洄涇浯涖涪渓清涜淼淘湿滌滝澑澥濆濮濵瀕灵炫烝煮煜煆煇熈燹燻狄狄猴猪獷玽珉珖
玾珒琇理琦琪琱琮瑠璢璟甁畯皐皜皞晶曌益睆砌砑硎硲磈礼神祥禔福禛竑竡靖竫箸精紿絜綣綠
緒繪繧羨羽茁荂莢菟蓁棻蒴萱蕙董藕薫蘢蛙蟆蝮詔詵詹誧閶諟諸諶譠讌賜賴贇赶赳軏迭逸遧郎都
鄉鄧釚釗釵釭釶彭鈁鈆鈩鈽鉀鈑鉔鉞鋤鋧鋭銀銕鋏銛鍔鍖鍜鍬鍮鍰鍛鍾鎧
鑓鑞鑢鑑鑞鑼閒隆隩隣隣霾靈霻靄靆靄青蹟顓顕飯飼餧館酵驎髙鬩鮒鮨鮭鯑鯱鯵鰍鵄鵆鵺鶴鸙黑ⅰⅱⅲ
ⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ￢¦ ' " ∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨￢⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬Å
‰♯♭♪†¶◯

全カナ：全角カナチェック
全銀：全銀協テレ為替文字チェック

【全銀協テレ為替文字チェック】
・下記文字以外はエラーとする。
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノ
ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワンヲ「」(), ¥ー. ﾞ／ﾟガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポ


※入力は全角文字で行う。
※文字数チェックを行う場合、濁点["]、半濁点[°]は1文字として数える為、ガ～ポの文字数は1文字で2文字として扱う。

必須：必須チェック
日付：日付がカレンダーに存在するかの妥当性チェック

（注意）令和4年9月改正におけるチェック仕様の変更
従来、「供託者会社法人等番号」、「代理人会社法人等番号」、「その他会社法人等番号」のいずれかに入力すると、「会社法人等番号の提示有無」のチェックボックスがチェックオンになるなど、連動した動作をしていましたが、「会社法人等番号の提示有無」を廃止し、「登記事項証明書の提示有無」を追加するのに伴い、「供託者会社法人等番号」、「代理人会社法人等番号」、「その他会社法人等番号」への入力と連動する項目は無くなりましたのでご注意ください。

別紙 （供託書・振替国債） 銘柄・回記号の設定値

【入力画面】



【XML項目】

```
<銘柄 ID="detailsBrand_??"></銘柄>                                  ・・・ ①
<銘柄コード ID="detailsBrandCode_??"></銘柄コード>                  ・・・ ②
<回記号 ID="detailsTimeSign_??"></回記号>                           ・・・ ③
<入力用銘柄回記号>
  <銘柄コード ID="inputDetailsBrandCode_??"></銘柄コード>           ・・・ ④
  <銘柄その他の内容 ID="inputDetailsBrandNameOthersContent_??"></銘柄その他の・・・ ⑤
  <年 ID="inputDetailsYear_??"></年>                                ・・・ ⑥
  <回 ID="inputDetailsTime_??"></回>                                ・・・ ⑦
  <記号コード ID="inputDetailsSignCode_??"></記号コード>            ・・・ ⑧
  <記号その他の内容 ID="inputDetailsSignOthersContent_??"></記号その他の内容> ・・・ ⑨
</入力用銘柄回記号>
```

			入力用銘柄回記号						
①銘柄	②銘柄コード	③回記号	④銘柄コード		⑤銘柄その他の内容	⑥年	⑦回	⑧記号コード	⑨記号その他の内容
入力用銘柄回記号（④～⑨）の値により、 値が編集・設定される。			111	利付国庫債券	値なし	2～30	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力
			121	利付国庫債券（変動）	値なし	15 固定	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力
			122	個人向け利付国庫債券（変動・10年）	値なし	60 固定	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力
			131	元利分離国庫債券	値なし	2～30	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力
			132	元利分離国庫債券（利子）	値なし	90 固定	値なし	99 固定	入力
			141	割引国庫債券	値なし	3～30	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力
			151	割引短期国庫債券	値なし	00 固定	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力
			161	政府短期証券	値なし	00 固定	値なし	99 固定	入力
			181	日本国有鉄道清算事業団債券承継国庫債	値なし	00 固定	値なし	99 固定	入力
			182	鉄道債券承継国庫債券	値なし	01 固定	値なし	99 固定	入力
			191	利付国庫債券（物価連動・10年）	値なし	10 固定	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力
			991	その他	入力	00～99	0～999	01,02,03,04,05,06,07,9	記号コード=99の場合のみ入力

01：い号
02：ろ号
03：は号
04：に号
05：ほ号
06：へ号
07：と号
99：その他

【①銘柄の設定値】

・⑤銘柄その他の内容に入力がない場合
　・④銘柄コードが 111 又は 131 又は 141 の場合
　　①銘柄 ＝ ④銘柄コードの銘柄名 ＋ "（" ＋ ⑥年を全角文字変換 ＋ "年）"
　・④銘柄コードが 121 の場合
　　①銘柄 ＝ 利付国庫債券（変動・" ＋ ⑥年を全角文字変換 ＋ "年）"
　・④銘柄コードが 122 又は 132 又は 151 又は 161 又は 181 又は 182 又は 191 の場合
　　①銘柄 ＝ ④銘柄コードの銘柄名
・⑤銘柄その他の内容に入力がある場合
　　①銘柄 ＝ ⑤銘柄その他の内容 ＋ "（" ＋ ⑥年を全角文字変換 ＋ "年）"

【②銘柄コードの設定値】

②銘柄コード　＝　④銘柄コードの上2桁　＋　⑥年（左0詰めの2桁）　＋　⑦回（左0詰めの3桁）　＋　⑧記号コード（左0詰めの2桁）

【③回記号の設定値】

・⑨記号その他の内容に入力がない場合
　・⑦回に入力がない場合
　　③回記号　＝　⑧記号コードの名称
　・⑦回に入力がある場合
　　③回記号　＝　″第″　＋　⑦回を全角文字変換　＋　″回″　＋　⑧記号コードの名称
・⑨記号その他の内容に入力がある場合
　・④銘柄コードが　111 又は　121 又は 122 又は 131 又は 141 又は 151 又は 191 又は 991 の場合
　　・⑦回に入力がない場合
　　③回記号　＝　⑨記号その他の内容
　　・⑦回に入力がある場合
　　③回記号　＝　″第″　＋　⑦回を全角文字変換　＋　″回″　＋　⑨記号その他の内容
　・④銘柄コードが　132 又は 161 又は 181 又は 182 の場合
　　③回記号　＝　⑨記号その他の内容