別紙
タグ構造定義書
（電子公証編）

	変更日	シート	変更内容
1	2011.12.12	TAG構造（同一の情報の提供の請求）	登簿管理番号の形式に関して詳細に記述。
2	2011.12.12	概要	XMLファイルの保存について、BOMとしない旨を追記。
3	2018.8.24	TAG構造（電磁的記録の認証の嘱託）	申請内容に以下項目を追加 ・カナ氏名 ・氏名2 ・カナ氏名2 ・氏名3 ・カナ氏名3 ・氏名4 ・カナ氏名4
4	2019.07.11	TAG構造（電子署名付委任状）	新規の要素構造一覧を追加作成。
5	2019.12.19	TAG構造（電子署名付委任状（同時申請用））	新規の要素構造一覧を追加作成。
6	2020.1.22	TAG構造（電子署名付委任状）	誤記の修正。「対象となる申請番号」→「対象申請番
7	2020.1.22	TAG構造（電子署名付委任状（同時申請用））	「対象となる申請番号」を削除。
8	2020.10.21	TAG構造（電磁的記録の認証の嘱託）	申請内容に以下項目を追加 ・申請区分
9	2024.09.19	TAG構造（電子署名付委任状）	電子署名付委任状の添付ファイル化に伴い廃止
10	2024.09.19	TAG構造（電磁的記録の認証の嘱託）	「申請区分」の追加に伴い、備考欄の記載を修正 制御情報に以下の項目を追加 ・申請区分名

申請書方式要素構造の記述形式

No.	要素名（TAG名）	属性	繰返（最大）	既定値	要否	説明	入力チェック 形式	桁数	範囲	既定値	必須	手順変更	改行	備考	tooltip
1	登記申請書	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
2	申請書区分	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	商業／不動産共通	
3	業務区分	－	1	商業｜不動産	要	申請書様式で固定（不動産）	－	－	－	要	要	－	－	商業／不動産共通	
4	事件区分	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	商業／不動産共通 **不動産では未使用**	
5	申請種類	－	1	不動産	要	申請書様式で固定（不動産）	－	－	－	要	要	－	－	商業／不動産共通	
6	申請種別	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	商業／不動産共通 **不動産では未使用**	
7	経由の有無	－	0,1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不動産では未使用	
8	申請書情報	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
9	申請書の種類	－	1	表示申請｜権利申請	要	申請書様式で固定（表示申請）	文字（全角）	4 固定	－	要	要	－	－	申請書の種類を設定	
10	申請書タイトル	－	1	登記申請書｜登記嘱託書	要	－	文字（全角）	5 固定	－	要	要	－	－	申請書のタイトルを設定	
11	申請事項	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
12	登記の目的	－	1	－	要	－	文字（全角）	－	－	－	要	要	可	登記の目的を設定	全角文字で入力してください（1行30文字を目安に改行してください）。
13	申請手続き情報	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
14	添付書類	－	1	－	要	－	文字（全角）	－	－	－	要	要	可	添付情報の名称を設定	全角文字で入力してください（1行30文字を目安に改行してください）。
15	住民票コード情報	－	0,1	－	要	－	文字（全角）	－	－	－	－	要	可		全角文字で入力してください（1行30文字を目安に改行してください）。
16	申請年月日	－	1	－	要	－	文字（全角）	－	－	－	－	要	－	申請年月日を和暦で設定 西文入力不可	全角文字で入力してください（例：平成22年8月1日）
17	宛先登記所	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
18	宛先登記所名	－	1	－	要	－	文字（全角）	－	－	－	要	－	－	申請先登記所名を設定	「登記所選択」ボタンを押して表示されるリストから申請先登記所を選択してください。
19	登記所コード	－	1	－	要	オンライン申請時は必須入力。申請書データをフロッピーディスク等に格納し、申請先登記所に提出する場合は任意入力	数値	4 固定	－	－	←	－	－	申請先登記所コードを設定	「登記所選択」ボタンを押して表示されるリストから申請先登記所を選択してください。申請先登記所により登記所コードが編集されます。

① 要素名（タグ名）

申請書様式内に設定すべきタグ名を示す。記述上の階層は，そのまま要素の親子関係を示す。

② 属性

タグが属性（Attribute）を保持する場合は，その設定すべき属性名を示す。設定内容については備考に記述する。

例：

属性	・・・・	備考
物件SEQ		属性「物件SEQ」は申請物件単位のSEQを自動発番

となっていた場合は，該当のタグの出現順にシーケンス番号を振り，
”物件SEQ=（シーケンス番号）”というAttribute設定を行うことを示す。

③ 繰返（最大）

タグが複数回出現する可能性がある場合，その繰返し最大数を示す。最大数が不確定の場合，nで示す。又，固定で1度だけ出現する場合は，”－”で示す。

例：

要素名（TAG名）	…	繰返（最大）	…	
設定項目１		－		固定で1度だけ出現することを示す。
設定項目２		0,1		タグが存在しないか，1度だけ出現することを示す。
設定項目３		n		複数回制限なく出現することを示す。

④ 既定値

タグに設定される内容が特定の値である場合，その設定内容を示す。

例：

既定値	…	
商業｜不動産		”商業”又は”不動産”という文字列が設定されることを示す。
受付		”受付”という文字列が固定で設定されることを示す。
経由｜△		”経由”という文字列又は未設定となることを示す。

⑤ 入力チェック

1) 要否

設定されたデータのチェックが必要か否かを示す。チェックが必要な場合”要”，不要な場合”－”で示す。

2) 固有

以下に示す形式・桁数・範囲・既定値・入力必須の各チェック以外のチェックを行う場合，そのチェック内容を示す。

例：

固有	…
申請書様式で固定（不動産）	

”不動産”という文字列が固定で設定されること。

3) 形式

入力データの形式を示す。規定するデータ形式は，全角・半角，文字・数値とする。（文字・数値の場合は，半角の場合のみ）

例：

形式	…	
－		データ形式のチェックを行わないことを示す。
全角		全角文字が設定されること。
文字		半角文字が設定されること。
数値		半角数値が設定されること。

4) 桁数

入力データの形式が「3)形式」で示す”数値”の場合，その桁数チェックを行う場合，その桁数を示す。

例：

形式	桁数	…	
－	－		桁数チェックを行わないことを示す。
数値	4（固定）		設定される数値が4桁であること。
数値	2～6		設定される数値が2桁～6桁の間であること。

5) 範囲

入力データの形式が「3)形式」で示す”数値”の場合やその値が一定の範囲内であるか否かのチェックを行う場合，その値の範囲を示す。

例：

形式	…	範囲	…	
－		－		範囲チェックを行わないことを示す。
数値		1～99		設定される数値が1～99の範囲内であること。

6) 既定値

入力データが④既定値の値であることをチェックするか否かを示す。チェックが必要な場合”要”，不要な場合”－”で示す。

例：

既定値	…	既定値	…	
－		－		既定値チェックを行わないことを示す。
商業｜不動産		要		設定される値が”商業”又は”不動産”であること。

7) 必須

必須入力のタグであり，データの入力チェックを行うか否かを示す。チェックが必要な場合”要”不要な場合”－”で示す。

⑥ 字形変更

Windows Vista以降使われるJIS2004文字コードチェックを示す。チェックが必要な場合は”要”，不要な場合は”－”で示す。

⑦ 改行

本項目のデータが改行可能なデータであることを示す。

⑧ 備考

その他の補足すべき事項を示す。

⑨ tooltip

入力ボックスにマウスを当てたときに表示されるツールチップを示す。

2. 入力チェックのエラー表示について

各様式のXMLは入力の際，XSLT変換されHTML形式で表示される。
出力されたHTML内に値を入力し，「チェック」ボタンを押下することで入力値に誤りが
あるかどうかチェックできる。誤りがあった場合はHTML内と入力エリアのツールチップに
入力規則に従ったメッセージが表示される。

エラーメッセージの内容は各タグに設定される入力チェックの内容により決定される。
入力チェックの内容は各様式構造を参照のこと。
以下に入力チェックの内容に違反した場合のエラーメッセージを示す。

違反したチェック項目

		メッセージ
固有		選択値以外です
形式	文字（全角）	全角以外の文字を含んでいます
	数字（半角）	数字ではありません
桁数		桁数オーバーです
範囲	最大値以上	最大値を超えています
	最小値未満	最小値を満たしていません
規定値		選択値以外です
必須		必須項目未設定です

3. XMLファイルの保存について

XMLファイルは、BOM（バイナリの情報で見た際の先頭のEF BB BFを含まない）を設定せずに作成すること。

要素構造一覧	システム名	業務名	手続名	作成者	作成日	更新者	更新日
		電子公証	日付情報の付与の請求	日本公証人連合会	2011.04.01		

No.	要 素 名 (TAG名)	属性	繰返(最大)	既定値	入力チェック									備　　考	tooltip(設定する場合)
					要否	固有	形式	桁数	範囲	既定値	必須	字形変更	改行		
1	申請書	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	共通	
2	申請内容	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
3	氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	申請者の氏名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
4	公証人ID	－	1	－	要	－	数字(半角)	8	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証人名を元に、該当する公証人IDを取得し設定	
5	件名	－	1	－	要	－	文字(全角)	20	－	－	要	－	－	件名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
6	保存フラグ	－	1	－	要	－	数字(半角)	1	0又は1	－	要	－	－	保存有無を指定(選択されていた場合は1、選択されていない場合は0を設定)	保存有無を選択してください。
7	表示用項目	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
8	法務局コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	2	－	－	要	－	－	画面に表示されている法務局名を元に、該当する法務局コードを取得し設定	
9	法務局名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	法務局名を設定	法務局を選択してください。
10	公証役場コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	4	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証役場名を元に、該当する公証役場コードを取得し設定	
11	公証役場名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証役場名を設定	公証役場を選択してください。
12	公証人氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証人氏名を設定	公証人を選択してください。
13	制御情報	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		
14	プログラムバージョン	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	**プログラムのバージョン 申請用総合ソフトが固有の値を設定する**	
15	申請書情報	―	1	―	―	―	―	―	―	―	要	―	―	本要素は必ず設定すること	
16	手続ID	―	1	HM1000000001001	要	―	文字(半角)	―	―	要	要	―	―	固定値	
17	テンプレートバージョン	―	1	―	要	―	数字(半角)	1～3	1～999	―	要	―	―	手続様式のバージョン 構成管理情報のテンプレートバージョンと同一の値とすること	
18	手続名称	―	1	日付情報の付与の請求	要	―	文字(全角)	―	―	要	要	―	―	固定値	
19	手続様式名称	―	1	日付情報の付与の請求	要	―	文字(全角)	―	―	要	要	―	―	固定値	

要素構造一覧	システム名	業務名	手続名	作成者	作成日	更新者	更新日
		電子公証	電磁的記録の認証の嘱託	日本公証人連合会	2011.08.24	日本公証人連合会	2024.09.19

No.	要 素 名 （TAG名）	属性	繰返（最大）	既定値	入力チェック								備　　考	tooltip（設定する場合）
					要否	固有	形式	桁数	範囲	既定値	必須	字形変更	改行	
1	申請書	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	共通	
2	申請内容	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
3	申請区分	－	1	－	要	－	文字（半角）	1	1又は2	－	要	－	－	申請区分を設定 「設立登記との同時申請」の場合、2を設定する。 「電磁的記録の認証」「定款認証のみの申請」の場合、1を設定する。	申請区分を入力してください。
4	氏名	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	要	－	－	申請者の氏名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
5	カナ氏名	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	要	－	－	申請者のカナ氏名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
6	氏名2	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	－	－	－	実質的支配者氏名の1行目を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
7	カナ氏名2	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	－	－	－	実質的支配者カナ氏名の1行目を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
8	氏名3	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	－	－	－	実質的支配者氏名の2行目を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
9	カナ氏名3	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	－	－	－	実質的支配者カナ氏名の2行目を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
10	氏名4	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	－	－	－	実質的支配者氏名の3行目を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
11	カナ氏名4	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	－	－	－	実質的支配者カナ氏名の3行目を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
12	公証人ID	－	1	－	要	－	数字（半角）	8	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証人名を元に、該当する公証人IDを取得し設定	
13	保存フラグ	－	1	－	要	－	数字（半角）	1	0又は1	－	要	－	－	保存有無を指定(選択されていた場合は1、選択されていない場合は0を設定)	保存有無を選択してください。
14	表示用項目	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
15	法務局コード	－	1	－	要	－	数字（半角）	2	－	－	要	－	－	画面に表示されている法務局名を元に、該当する法務局コードを取得し設定	
16	法務局名	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	要	－	－	法務局名を設定	法務局を選択してください。
17	公証役場コード	－	1	－	要	－	数字（半角）	4	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証役場名を元に、該当する公証役場コードを取得し設定	
18	公証役場名	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	要	－	－	公証役場名を設定	公証役場を選択してください。
19	公証人氏名	－	1	－	要	－	文字（全角）	40	－	－	要	－	－	公証人氏名を設定	公証人を選択してください。
20	制御情報	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		

要素構造一覧	システム名	業務名	手続名	作成者	作成日	更新者	更新日
		電子公証	電磁的記録の認証の嘱託	日本公証人連合会	2011.08.24	日本公証人連合会	2024.09.19

No.	要 素 名 (TAG名)	属性	繰返 (最大)	既定値	入力チェック									備　　考	tooltip(設定する場合)
					要否	固有	形式	桁数	範囲	既定値	必須	字形変更	改行		
21	プログラムバージョン	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**プログラムのバージョン 申請用総合ソフトが固有の値を設定する**	
22	申請区分名	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	申請区分で選択された区分を申請区分名として設定	
23	申請書情報	－	1	－	－	－	－	－	－	－	要	－	－	本要素は必ず設定すること	
24	手続ID	－	1	HM1000000001002	要	－	文字 (半角)	－	－	要	要	－	－	固定値	
25	テンプレートバージョン	－	1	－	要	－	数字 (半角)	1～3	1～999	－	要	－	－	手続様式のバージョン 構成管理情報のテンプレートバージョンと同一の値とすること	
26	手続名称	－	1	電磁的記録の認証の嘱託	要	－	文字 (全角)	－	－	要	要	－	－	固定値	
27	手続様式名称	－	1	電磁的記録の認証の嘱託	要	－	文字 (全角)	－	－	要	要	－	－	固定値	

要素構造一覧	システム名	業務名	手続名	作成者	作成日	更新者	更新日
		電子公証	情報の同一性に関する証明の請求	日本公証人連合会	2011.04.01		

No.	要 素 名 (TAG名)	属性	繰返(最大)	既定値	入力チェック									備　　考	tooltip(設定する場合)
					要否	固有	形式	桁数	範囲	既定値	必須	字形変更	改行		
1	申請書	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	共通	
2	申請内容	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
3	氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	申請者の氏名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
4	公証人ID	－	1	－	要	－	数字(半角)	8	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証人名を元に、該当する公証人IDを取得し設定	
6	表示用項目	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
7	法務局コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	2	－	－	要	－	－	画面に表示されている法務局名を元に、該当する法務局コードを取得し設定	
8	法務局名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	法務局名を設定	法務局を選択してください。
9	公証役場コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	4	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証役場名を元に、該当する公証役場コードを取得し設定	
10	公証役場名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証役場名を設定	公証役場を選択してください。
11	公証人氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証人氏名を設定	公証人を選択してください。
12	制御情報	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
13	プログラムバージョン	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**プログラムのバージョン** **申請用総合ソフトが固有の値を設定する**	
14	申請書情報	－	1	－	－	－	－	－	－	－	要	－	－	本要素は必ず設定すること	
15	手続ID	－	1	HM1000000001003	要	－	文字(半角)	－	－	要	要	－	－	固定値	
16	テンプレートバージョン	－	1	－	要	－	数字(半角)	1～3	1～999	－	要	－	－	手続様式のバージョン 構成管理情報のテンプレートバージョンと同一の値とすること	
17	手続名称	－	1	情報の同一性に関する証明の請求	要	－	文字(全角)	－	－	要	要	－	－	固定値	
18	手続様式名称	－	1	情報の同一性に関する証明の請求	要	－	文字(全角)	－	－	要	要	－	－	固定値	

要素構造一覧	システム名	業務名	手続名	作成者	作成日	更新者	更新日
		電子公証	同一の情報の提供の請求	日本公証人連合会	2011.04.01		

No.	要 素 名 (TAG名)	属性	繰返(最大)	既定値	入力チェック									備　　考	tooltip(設定する場合)
					要否	固有	形式	桁数	範囲	既定値	必須	字形変更	改行		
1	申請書	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	共通	
2	申請内容	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
3	氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	申請者の氏名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
4	公証人ID	－	1	－	要	－	数字(半角)	8	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証人名を元に、該当する公証人IDを取得し設定	
5	登簿管理番号	－	1	－	要	－	文字(半角)	16～19	－	－	要	－	－	登簿管理番号を設定	登簿管理番号は、次の通りで付番されます。 yyyyyyyyyyyyyyy xx-yyyyyyyyyyyyyyy xx:半角数字(西暦下2桁)、yyyyyyyyyyyyyyy:半角数字(任意)
6	表示用項目	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
7	法務局コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	2	－	－	要	－	－	画面に表示されている法務局名を元に、該当する法務局コードを取得し設定	
8	法務局名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	法務局名を設定	法務局を選択してください。
9	公証役場コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	4	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証役場名を元に、該当する公証役場コードを取得し設定	
10	公証役場名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証役場名を設定	公証役場を選択してください。
11	公証人氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証人氏名を設定	公証人を選択してください。
12	制御情報	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		
13	プログラムバージョン	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	**プログラムのバージョン 申請用総合ソフトが固有の値を設定する**	
14	申請書情報	―	1	―	―	―	―	―	―	―	要	―	―	本要素は必ず設定すること	
15	手続ID	―	1	HM1000000001004	要	―	文字(半角)	―	―	要	要	―	―	固定値	
16	テンプレートバージョン	―	1	―	要	―	数字(半角)	1～3	1～999	―	要	―	―	手続様式のバージョン 構成管理情報のテンプレートバージョンと同一の値とすること	
17	手続名称	―	1	同一の情報の提供の請求	要	―	文字(全角)	―	―	要	要	―	―	固定値	
18	手続様式名称	―	1	同一の情報の提供の請求	要	―	文字(全角)	―	―	要	要	―	―	固定値	

要素構造一覧	システム名	業務名	手続名	作成者	作成日	更新者	更新日
		電子公証	執務の中止の請求	日本公証人連合会	2011.04.01		

No.	要 素 名 (TAG名)	属性	繰返(最大)	既定値	入力チェック									備　　考	tooltip(設定する場合)
					要否	固有	形式	桁数	範囲	既定値	必須	字形変更	改行		
1	申請書	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	共通	
2	申請内容	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
3	氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	申請者の氏名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
4	対象申請書ID	－	1	－	要	－	文字(半角)	15	－	－	要	－	－	中止対象の申請書の申請書IDを設定	
5	対象申請番号	－	1	－	要	－	数字(半角)	17	－	－	要	－	－	中止対象の申請番号を設定	数字で入力してください。
6	制御情報	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
7	プログラムバージョン	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**プログラムのバージョン 申請用総合ソフトが固有の値を設定する**	
8	申請書情報	－	1	－	－	－	－	－	－	－	要	－	－	本要素は必ず設定すること	
9	手続ID	－	1	HM1000000001005	要	－	文字(半角)	－	－	要	要	－	－	固定値	
10	テンプレートバージョン	－	1	－	要	－	数字(半角)	1～3	1～999	－	要	－	－	手続様式のバージョン 構成管理情報のテンプレートバージョンと同一の値とすること	
11	手続名称	－	1	執務の中止の請求	要	－	文字(全角)	－	－	要	要	－	－	固定値	
12	手続様式名称	－	1	執務の中止の請求	要	－	文字(全角)	－	－	要	要	－	－	固定値	

申請添付ファイルの複数化、XML署名への対応

「電子署名付委任状」の廃止

要素構造一覧	システム名	業務名	手続名	作成者	作成日	更新者	更新日
		電子公証	電子署名付委任状	日本公証人連合会	2019.12.19		

No.	要 素 名 (TAG名)	属性	繰返(最大)	既定値	入力チェック									備　　考	tooltip(設定する場合)
					要否	固有	形式	桁数	範囲	既定値	必須	字形変更	改行		
1	申請書	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	共通	
2	申請内容	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
3	氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	申請者の氏名を設定 ※電子公証システム側でも使用可能文字か否かのチェックを再度実施しているため、申請完了後に自動却下される可能性があるのでご注意ください。	全角文字で入力してください。
4	公証人ID	－	1	－	要	－	数字(半角)	8	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証人名を元に、該当する公証人IDを取得し設定	
5	保存フラグ	－	1	1	要	－	数字(半角)	1	1	要	要	－	－	保存有無を指定(設定値は1固定)	
6	表示用項目	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
7	法務局コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	2	－	－	要	－	－	画面に表示されている法務局名を元に、該当する法務局コードを取得し設定	
8	法務局名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	法務局名を設定	法務局を選択してください。
9	公証役場コード	－	1	－	要	－	数字(半角)	4	－	－	要	－	－	画面に表示されている公証役場名を元に、該当する公証役場コードを取得し設定	
10	公証役場名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証役場名を設定	公証役場を選択してください。
11	公証人氏名	－	1	－	要	－	文字(全角)	40	－	－	要	－	－	公証人氏名を設定	公証人を選択してください。
12	制御情報	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		
13	プログラムバージョン	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	**プログラムのバージョン 申請用総合ソフトが固有の値を設定する**	
14	申請書情報	―	1	―	―	―	―	―	―	―	要	―	―	本要素は必ず設定すること	
15	手続ID	―	1	HM1000000001007	要	―	文字(半角)	―	―	要	要	―	―	固定値	
16	テンプレートバージョン	―	1	―	要	―	数字(半角)	1～3	1～999	―	要	―	―	手続様式のバージョン 構成管理情報のテンプレートバージョンと同一の値とすること	
17	手続名称	―	1	電子署名付委任状	要	―	文字(全角)	―	―	要	要	―	―	固定値	
18	手続様式名称	―	1	電子署名付委任状	要	―	文字(全角)	―	―	要	要	―	―	固定値	